

〔 第 2 編 災害予防対策 〕

第 1 章

災害に強いまちづくり

災害予防段階においては、比較的発生頻度の高い災害に対しては、被害抑止につながる諸施設等の保全・整備対策を実施して被害ゼロを目指すとともに、極低頻度に発生する大規模災害に対しては、避難によって、人命を守ることを最優先として、被害軽減につながる自助・共助としての避難対策や自主防災組織の活用、公助としての災害情報の充実等のソフト対策を組み合わせた多重防御によって減災を目指すことを基本とする。

第1節 都市の防災機能の強化

(各部共通、防災関係機関)

高槻市及び防災関係機関は、防災空間の整備や市街地の面的整備、土木構造物・施設の耐震対策などにより、災害に強い都市基盤を形成し、都市における防災機能の強化に努める。

高槻市は、阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめとする各種災害による教訓を踏まえた総合的な都市防災構造化対策を推進する。

第1 防災空間の整備

市は、避難地・避難路の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、公園緑地、道路、河川、ため池、水路、上下水道施設などの都市基盤施設の効果的整備、農地などのオープンスペースや、学校、公営住宅などの公共施設等の有効活用を図り、防災空間の確保に努める。

1 都市公園等の整備

公園は、避難地、延焼遮断空間としての機能を有するほか、応急仮設住宅建設の候補地でもあり、今後も、防災機能を付加した計画的な都市公園等の整備に努める。

なお、安満遺跡公園については、災害時の広域避難地とするとともに、ボランティア拠点、応急仮設住宅建設地等、防災機能を備えた公園整備を進める。

2 道路の整備

- (1) 幹線道路の新規整備、既設道路の拡幅等により、多重ネットワークの形成に努める。
- (2) 避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存道路の緑化や無電柱化、不法占有物件の除去や沿道建築物の不燃化に努める。

3 市街地緑化の推進

街路樹及び緑地における樹木等は、延焼遮断帯や避難地において重要な役割を担うことから、これらの緑の整備・保全を推進する。

4 農地の保全・活用

市街地及びその周辺の農地は良好な環境の確保はもとより、延焼遮断帯・緊急時の避難地・仮設住宅用地・復旧用資材置場等、防災対策上重要な役割が期待されることから、適切に保全・活用し、防災空間の確保を図る。

特に、まとまりのある農地については、生産緑地地区への追加指定の促進に努める。

第2 都市基盤施設の防災機能の強化

市は、公園、道路、河川、ため池等都市基盤施設に、災害対策上有効な防災機能の整備を進める。

- 1 避難地又は避難路となる都市公園に、防災上必要な施設（備蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施設及び災害時用臨時ヘリポート等）の設置を推進する。

第2編 災害予防対策
第1章 災害に強いまちづくり
第1節 都市の防災機能の強化

- 2 河川における防災機能の強化について、大阪府と連携し災害が発生した場合に緊急復旧などを迅速に行う基地として設置した芥川河川防災ステーションの活用や、近畿地方整備局と連携し大塚緊急船着場の維持保全、緊急交通路の補完的機能を果たす緊急用河川敷道路の整備を促進する。

第3 計画的な市街地整備

各種事業等を活用しながら、都市基盤の整備、建築物の不燃化を促進し、災害に強い市街地形成を推進する。

また、既成市街地においては、耐震診断・耐震改修への啓発・支援、「高槻市耐震化アクションプラン2017」の着実な推進、街路事業・道路事業などにより、災害に強いまちづくりを推進する。

第4 土木構造物の耐震対策の推進

市をはじめ土木構造物の管理者は、自ら管理する構造物について、次の方針で耐震対策を推進する。

1 基本的な考え方

- (1) 施設構造物の耐震対策にあたっては、以下の地震動を共に考慮の対象とする。
 - ① 供用期間中に1～2度発生する確率を持つ一般的な地震動
 - ② 直下型（内陸型）地震又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動
- (2) 施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障がなく、また、高レベルの地震動に対しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、地域的特性や地盤特性、施設構造物の重要度に則した地震対策の実施に努める。
- (3) 防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や多重性を持たせるなど都市防災システム全体系としての機能確保に努める。
- (4) 既存構造物の耐震補強にあたっては、地震防災上重要な施設から耐震対策の実施に努める。
- (5) 埋立地、旧河川敷等の軟弱地盤に設置された構造物については、液状化対策にも十分配慮する。

2 鉄道施設

高架橋等の耐震対策の実施に努める。

3 道路施設

道路橋・高架道路等の耐震対策の実施に努める。

特に緊急交通路の管理者は、道路橋梁防災点検に基づき補強計画を策定し、補強対策の実施に努める。

4 河川施設

河川堤防及び河川構造物については、耐震点検に基づき耐震対策等の実施に努める。

5 土砂災害防止施設

砂防えん堤、急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり防止施設などについては、必要に応じて耐震対策の実施に努める。

6 ため池等農業用施設

施設管理者等は、府及び市と連携して、ため池施設の耐震性調査・診断結果に基づき、耐震対策等の実施に努めるとともに、農業用揚排水機場等の老朽化対策の実施に努める。

また、災害時における初期消火用水、生活用水利用など、農業用水路、ため池の防災利活用整備を推進する。

第5 ライフライン災害予防対策

1 上水道

施設整備については「水道耐震化計画等策定指針」（厚生労働省）、「水道施設設計指針」・「水道施設耐震工法指針」（公益社団法人日本水道協会）等に基づき各種災害に耐えうる十分な施設の確保に努める。

- (1) 重要度の高い施設設備の耐震化を推進する。特に、管路には耐震性の高い管材料及び伸縮可撓性継手等を使用し、耐震管路網の整備に努める。
 - ア 配水池、主要管路等重要度の高い基幹施設の耐震化を推進する。
 - イ 医療機関、その他防災上重要な施設への配水管の耐震化を推進する。
 - ウ 施設の機能維持に不可欠な情報通信システムの整備を行う。
- (2) 配水池容量の増強、管路の多重化（連絡管等）への整備、大冠浄水場の自己水の活用と保全に努める。
- (3) 常時監視及び巡回点検を実施し、施設設備の維持保全に努める。
- (4) 施設の老朽度に応じ、更新、整備等を計画的に推進する。

2 下水道

災害による下水道施設の機能の低下、停止を防止するため、下水道施設整備の強化と保全に努める。

- (1) 施設整備にあたっては、各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。
- (2) 「高槻市下水道総合地震計画」に基づき、優先度の高い設備から耐震化を推進するとともに、ストックマネジメント計画に基づき、予防保全型の維持管理に努める。
- (3) 災害用トイレ対策基本方針に基づき、関係部局と連携しマンホールトイレの整備を進める。

3 電力

関西電力株式会社大阪北電力部高槻ネットワーク技術センターは、電気施設の災害予防及び被害軽減のための諸施策を実施し、災害時における被害を最小限に留めるよう万全の予防措置を講じる。

- (1) 従業員及び協力会社等復旧要員の動員に関する計画の策定
- (2) 復旧用資材、工具、復旧要員、輸送手段の確保計画の策定
- (3) 非常災害対策本部組織の設置場所の確保

- (4) 非常用電源、通信連絡用機器等の整備
- (5) 復旧用支援物資の確保
- (6) 報道機関及び住民への円滑な情報提供、広報体制の確立
- (7) 平常時における防災関係機関との連携強化
また、災害による電気の供給停止を防止するため、電力施設設備の強化と保全に努める。
- (8) 発電・変電施設、送・配電施設、通信設備について、台風、地震の被害を最小限に留める強度の確保を図る。
- (9) 電力供給系統の多重化を図る。
- (10) 電気事業法、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全、並びに常時監視を行う。
- (11) 施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

4 ガス

大阪ガス株式会社北東部導管部は災害によるガスの漏洩を防止するため、ガス施設設備の強化と保全に努める。

- (1) ガス施設（製造所・供給所等）について、各種災害に耐えうる十分な強度の確保と緊急操作設備の充実強化を図る。
- (2) 高圧・中圧・低圧のそれぞれのガス導管、継手には、耐震性の高い管材料及び伸縮可撓性継手の使用に努める。特に、低圧導管に可撓性の高いポリエチレン管の使用を促進する。
- (3) ガス事業法、保安関係諸規定等に基づく施設整備の維持保全、並びに常時監視を行う。
- (4) 施設（管路）の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。

5 電気通信

西日本電信電話株式会社大阪支店は、災害による通信の途絶を防止するため、電気通信設備及びその付帯設備（建物を含む。以下、「通信設備等」という。）の強化と保全に努める。

- (1) 電気通信設備等の高信頼化（防災設計）
 - ① 豪雨、洪水、高潮又は津波のおそれがある地域にある電気通信設備等については耐水構造化を行うとともに、建物内への浸水防止のための水防板、水防扉の更改を実施する。
 - ② 暴風のおそれがある地域にある電気通信設備等について耐風構造化を行う。
 - ③ 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う。
- (2) 電気通信システムの高信頼化
 - ① 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。
 - ② 主要な中継交換機を分散設置とする。
 - ③ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。
 - ④ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保するため、2ルート化を推進する。
- (3) 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化
電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等のファイル類について、災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所の分散、

耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。

(4) 災害時措置計画の作成と現用化

災害時における重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換装置及び網措置に関する措置計画を作成し、現用化を図る。

6 共同溝・電線共同溝の整備

ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災及び災害に強いまちづくりの観点等から、道路管理者はライフライン事業者と協議のうえ、共同溝・電線共同溝の整備を計画的に進める。

(1) 収容するライフラインの種類により、以下の区分とする。

① 共同溝は、2以上のライフライン事業者の物件を収容する。

② 電線共同溝（C・C・BOX）は、2以上の電力、電気通信事業者及びその他電線管理者の電源を収容する。

(2) 特に、共同溝については、市域内及び近隣都市とのネットワークの形成を推進する観点から、既存共同溝間の連続化を図る。

第6 災害発生時の廃棄物処理体制の確保

市は、災害発生時において、し尿及びごみを適正に処理し、周辺の衛生状態を保持するため、平常時からし尿及びごみ処理施設の強化等に努めるとともに、早期の復旧・復興の支障とならないよう災害廃棄物の処理体制の確保に努める。

1 し尿処理

(1) し尿処理施設の整備にあたっては、あらかじめ耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備に努める。

(2) 既存のし尿処理施設についても、耐震診断を実施するなどし、必要に応じて施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等に努める。

(3) 災害時のし尿処理施設における人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュアルを整備するとともに、補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）を一定量確保する。

(4) 災害時における上水道、下水道、電力等ライフラインの被害想定等を勘案し、し尿の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。

(5) し尿処理施設等が被災した場合に備え、周辺市町等との協力体制の整備に努める。

(6) 災害発生に備え、仮設トイレの必要数の確保に努める。

(7) 仮設トイレの配備場所や、災害時に利用が可能となるマンホールトイレ、障がい者及び帰宅困難者対応用トイレなどに関する災害時用トイレに関する情報を把握し、各種トイレの確保に努める。

2 ごみ処理

(1) ごみ処理施設の整備にあたっては、あらかじめ耐震性・浸水対策等に配慮した施設整備に努める。

(2) 既存のごみ処理施設についても、耐震診断を実施するなどし、必要に応じて施設の補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等に努める。

第2編 災害予防対策
第1章 災害に強いまちづくり
第1節 都市の防災機能の強化

- (3) 災害時のごみ処理施設における人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マニュアルを整備するとともに、補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、薬剤等）を一定量確保するよう努める。
- (4) あらかじめ一時保管場所の候補地を検討しておく。また、一時保管場所の衛生状態を保持するため、殺虫剤、消臭剤等の備蓄に努める。
- (5) ごみ処理施設等が被災した場合に備え、周辺市町等との協力体制の整備に努める。

3 災害廃棄物等処理

- (1) 災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺市町村等との連携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画等において具体的に示す。
- (2) 災害廃棄物からのアスベスト等の飛散による環境汚染に備えて、あらかじめモニタリング体制を整備しておく。
- (3) 災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に努める。

第2節 建築物の安全化

(本部事務局、復旧部、教育・子ども対策部)

高槻市は、地震による建築物の倒壊や火災の延焼を防止するため、建築物の耐震化・不燃化の推進、安全性の指導等に努める。

既存の公共建築物については、一定の基準をもとに補強対策を実施する。また、民間の施設（木造家屋を含む）についても関係法に基づいて対策を進める。

第1 建築物の耐震化の促進

市及び防災関係機関は、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づき、昭和56年に新耐震基準（建築基準法）が施行される以前に建てられた建築物を重点に、耐震診断及び必要な耐震改修の促進に努めるとともに、本市が策定する「公共建築物の耐震化基本計画」及び「高槻市耐震化アクションプラン2017」において対策を図る。また、今後、南海トラフ地震等大きな地震の発生が危惧されており、平成25年11月には「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、不特定多数のものが利用する大規模な建築物等に耐震診断と、その結果の報告が義務付けられたことを受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等を行うことにより、耐震化の促進を図る。

1 公共建築物の耐震化

- (1) 公共施設については建物耐震診断に基づき、重要性や緊急性を考慮し耐震対策の計画的な実施に努める。
- (2) 耐震改修促進法の基準値を参考にして、公共施設等の補強レベルと補強工法の検討を行い、防災上の重要度に応じた分類に基づき、耐震改修のマスタープランを策定し、年次計画に従い改修の促進を図る。
- (3) 公共建築物の新築については、防災上の重要度に応じた耐震対策を実施する。
- (4) 指定避難所等について、老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。

2 民間建築物の耐震化

- (1) 市は、特定既存耐震不適格建築物（一定規模以上の病院、百貨店、ホテル等、多数の人が利用する建築物）の所有者が行う耐震診断に対する助成を行う。
- (2) 市は、木造住宅の耐震診断、耐震設計、改修工事、除却工事等に対する助成を行う。
- (3) 市は、地域やNPO法人と連携を図り、耐震化が必要な住宅・建築物に対して戸別訪問を行うなど積極的に耐震化の普及啓発に取り組む。
- (4) 市は、老人ホーム・民間保育所など要配慮者がいる特定既存耐震不適格建築物など、緊急性や公共性が高い民間建築物や道路を閉塞するおそれのある道路沿道の建築物に対して、積極的に耐震診断を行うように働きかけるとともに、必要な支援策について検討する。
- (5) 市は、病院等不特定多数のものが利用する建築物や、学校、福祉施設等の避難上配慮を要する人が利用する建築物のうち、大規模なもの等、耐震診断が義務付けられている建築物に対する助成を行うとともに、対象建築物の所有者から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等を行う。
- (6) 市は、広域緊急交通路のうち、府が指定する耐震診断義務化対象路線が地震発生時

に沿道建築物の倒壊により閉塞することを防止するため、府と連携して、対象建築物の所有者から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等を行う。

- (7) 市は、緊急交通路等のうち、府が指定する耐震診断義務化対象路線から総合防災拠点等を結ぶ路線を指定し、地震発生時に沿道建築物の倒壊により当該路線が閉塞することを防止するため、必要な支援策を講じるとともに、対象建築物の所有者から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等を行う。

第2 建築物の安全性に関する指導等

市は、建築物及び工作物の安全性を高め、住民の生命を保護するため、建築物等の敷地、構造及び設備について、建築基準法等に基づく指導及び助言を行う。

また、福祉のまちづくり条例等に基づき、不特定多数の人が利用する建築物等の福祉的整備を促進する。

- 1 「災害危険区域」（高槻市建築基準法施行条例第3条第1項）の指定による、建築物の構造制限等の推進
- 2 定期報告制度（建築基準法第12条の規定に基づく特殊建築物等の調査・検査報告）の推進
特定行政庁（高槻市）は、建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度を活用して、一定規模以上の多数の人が利用する建築物や建築設備の適切な維持保全の促進を図る。
- 3 防災計画書の作成指導
特定行政庁（高槻市）は、原則として高層建築物の新築に際し、出火防止・初期消火や避難安全性の確保等の観点から建築物の計画条件に則した総合的な防災計画書の作成を指導する。
- 4 屋上緊急離着陸場等の整備
高さ31メートルを超える建築物で非常用エレベーターの設置を要する高層建築物及び高度医療施設には、屋上緊急離着陸場又は緊急救助用スペースを設置するよう指導する。
- 5 都市施設の福祉的整備に関する協議・指導
- 6 液状化対策の指導

第3 文化財

[資料編 資109頁]

市は、文化財を災害から保護するため防災意識の高揚及び防災設備等の整備を図る。

1 住民、文化財の所有者又は管理者等に対する防災意識の普及と啓発

2 予防体制の確立及び防災設備の整備

- (1) 自衛組織の育成と訓練実施の指導に努める。
- (2) 消防用設備等の設置促進及び点検管理の指導に努める。
- (3) 建造物、美術工芸品保存施設の耐震化促進の指導に努める。

第3節 水害予防対策の推進

(復旧部、食料・救援対策部、民生・要配慮者対策部、医療対策部、教育・子ども対策部)

第1 河川の改修

1 河川の改修

市は、一級河川については、河川管理者に河川整備の推進を要望する。また、準用河川、普通河川の改修については、概ね10年に一度の降雨（1時間雨量50mm程度）に対応できるように整備を進め、治水機能を確保するとともに、住民に親しまれる水と緑の空間として地域環境に整合した改修に努める。

2 親しまれる河川への啓発活動

住宅密集地及び宅地内における浸水は水路等に廃棄されたゴミ等に起因することが多いため、市は、印刷物の配布その他必要な措置を講じ、住民の河川に対する意識高揚を図る。

第2 水害減災対策の推進

1 浸水想定区域内における減災対策

(1) 浸水想定区域の周知

市は、浸水想定区域の指定（※）があった場合は、当該浸水区域ごとに、洪水予報の伝達、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水に係る避難訓練に関する事項その他の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定め、住民の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう周知させるため、これらの事項を記載した水害・土砂災害ハザードマップの配布その他必要な措置を講じる。

また、浸水想定区域内の地下空間、アンダーパスにおいても、地下空間の浸水危険性を広報誌、ホームページなどで周知する。

浸水区域内の事業者等においては、浸水防止や洪水時の従業員等の円滑かつ迅速な避難の確保などが図られるよう浸水防止計画や避難確保計画、業務継続計画の作成などに関する周知に努める。

※浸水想定区域の指定

河川名	指定年月日	前提となる降雨量(mm)
淀川	H29.6.14	360(24時間総雨量)
安威川	H17.4.26	247(24時間総雨量)
芥川	H20.3.31	289.8(24時間総雨量)
女瀬川	H20.3.31	289.8(24時間総雨量)
水無瀬川	H20.3.31	289.8(24時間総雨量)

(2) 要配慮者利用施設

[資料編 資116～126頁]

市は、水防法第15条の規定に基づき、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設等で洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることが必要な施設の名称及び所在地を定める。

- (3) 名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等

施設の所有者又は管理者は、水防法第15条の3の規定に基づき、施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、訓練を行わなければならない。また、施設の利用者の洪水時の避難の確保を行う自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。

2 地盤沈下の予防対策

府は、地下水の汲み上げによる土地の低下や堤防の沈下などの地盤沈下により台風や大雨による災害が発生しないよう法律や条例により地下水の採取規制を行い、市は必要に応じて協力する。

3 避難勧告等判断・伝達マニュアルの見直し

市は、水害等による災害実績や災害教訓及び各種ガイドラインなどの最新の知見に基づき、避難勧告等判断・伝達マニュアルを適宜見直す。

第3 下水道の整備

1 全体計画

集中豪雨を起因とする低地の浸水を防止するため、淀川右岸流域下水道及び安威川流域下水道計画の進捗に合わせ、流域関連公共下水道により早急に雨水整備を進める。

2 流域下水道の幹線計画

[資料編 資103頁他]

高槻島本幹線、高槻茨木幹線、摂津高槻幹線のそれぞれ汚水、雨水の幹線に公共下水道の汚水、雨水幹線を接続させ、雨水は淀川及び安威川へ、処理汚水については高槻水みらいセンター放流幹線にて神崎川、中央水みらいセンターから安威川へ放流する。

3 公共下水道における雨水整備

[資料編 資103頁]

公共下水道計画の雨水整備については、概ね10年に一度の降雨（1時間雨量が50mm程度）に対応できるよう整備を進める。

4 総合雨水対策

公共下水道の計画規模を超える集中豪雨等に対応するため、高槻市総合雨水対策基本方針に基づき、浸水被害の軽減に努める。

第4 農地防災対策

市は、関係機関や管理者と協力して、水路の氾濫、ため池の決壊等による農地等の湛水被害を防止するため農業用排水路の整備、ため池堤防の強化に努める。

1 ため池防災対策

[資料編 資112頁]

- (1) 概ね200年に一度発生する可能性のある降雨に対して、ため池の安全を保てるよう計画的に改修を進める。
- (2) 想定される直下型地震、海溝型地震の地震動に対して、堤体が損傷を受けても決壊しないよう計画的に耐震整備を進める。
- (3) 危険箇所早期発見や適正な維持管理を進める。

2 ため池の減災対策

- (1) 耐震性の調査・診断
想定される大規模地震動に対する堤体の安全性について、計画的に調査・診断を進める。
- (2) 防災意識の向上と体制整備
ハザード情報の伝達・連絡体制整備を進める。
- (3) ため池ハザードマップの周知
ため池が決壊した場合を想定し、防災上重要なため池について、住民が円滑に避難行動を行うことが出来るようため池ハザードマップの周知に努める。

3 農地関係湛水防除

農業用排水路、排水施設等の改修・延命化を進める。

第4節 土砂災害予防対策の推進

(復旧部、食料・救援対策部、民生・要配慮者対策部、医療対策部、教育・子ども対策部)

第1 土砂災害警戒区域等における防災対策

[資料編 資 130 頁他]

1 土砂災害防止法による区域指定

土砂災害警戒区域 472 箇所 (急傾斜地崩壊 368 箇所・土石流 102 箇所・地すべり 2 箇所)
土砂災害特別警戒区域 424 箇所 (急傾斜地崩壊 363 箇所・土石流 61 箇所・地すべり 0 箇所)

2 予防対策

市は、関係機関と協力して、定期的なパトロールによって実態を把握し、土砂災害警戒区域等については、予防措置の指導等、防災体制の整備を図る。また、防災活動や避難勧告等の災害予防対応を適切に実施できるよう、土砂災害警戒情報の収集・伝達体制の強化に努める。

3 警戒避難体制の整備

市は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条及び第8条の2の規定に基づき警戒避難体制の整備を行う。

- (1) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報・警報の発表及び伝達に関する事項について、避難勧告等判断・伝達マニュアルにて定める。また、土砂災害等による災害実績や災害教訓及び各種ガイドラインなどの最新の知見に基づき、避難勧告等判断・伝達マニュアルを適宜見直す。
- (2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項について、水害・土砂災害ハザードマップや地域版ハザードマップを活用し地域と連携しながら定める。
- (3) 土砂災害に係る避難訓練を行う。
- (4) 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設で、施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設の名称及び所在地を定める。
- (5) 土砂災害に関する情報の伝達、避難所等に関する事項、その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を記載した水害・土砂災害ハザードマップを配布する。

4 名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等

施設の所有者又は管理者は、土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条の2の規定に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、訓練を行わなければならない。

第2 山地災害対策

[資料編 資 128 頁他]

市は、関係機関と協力し山腹の崩壊、崩壊土砂の流出を防止するため、「山地災害危険地区」を把握するとともに、山地災害に関する行動マニュアル・パンフレット等を作成し配布するなど、住民への周知に努める。

第2編 災害予防対策

第1章 災害に強いまちづくり

第4節 土砂災害予防対策の推進

第3 宅地防災対策

[資料編 資142頁]

- 1 宅地造成工事規制区域において、開発事業者に対して、宅地造成工事に関する技術基準に適合するよう指導するとともに、必要に応じて監督処分を行う。
- 2 宅地の災害発生を未然に防止するため、宅地防災パトロールを実施し、危険な宅地については防災措置を指導する。
- 3 大規模盛土造成地の位置や規模を示した、大規模盛土造成地マップの住民への周知に努めるとともに、滑動崩落のおそれ大きい大規模盛土造成地において、宅地の耐震化を実施するよう努める。また、滑動崩落のおそれ大きく、かつ宅地の災害で相当数の居住者その他の者に危害を生じるおそれ大きいと判断するものについて、「造成宅地防災区域」の指定等の検討を行う。

第4 道路防災対策

市は、府が指定する土砂災害のおそれのある道路に関する事前通行規制区間及び通行規制基準等を把握し、府道路管理者とも協力し危険防止に努める。

第5節 危険物等災害予防対策の推進

(消火・救助部)

第1 危険物災害予防対策

[資料編 資148頁他]

市は、消防法をはじめとする関係法令に基づく立入検査の実施により、法令上の技術基準の遵守徹底を図るとともに、危険物施設における自主保安体制の確立並びに保安意識の高揚を図る。

1 立入検査の実施

- (1) 危険物施設について、その位置・構造・設備及び管理の状況が関係法令に適合し、火災予防上危険がないかを検査するとともに、不備欠陥事項については、再検査を行い、早期改善を図る。
- (2) 危険物施設内の危険物の取扱いについては、危険物取扱者が自ら行い、それ以外の者の場合には、資格を持った者の立ち会いを徹底させる。
- (3) 危険物の運搬中の事故による火災等の発生を未然に防止するため、危険物を運搬するローリー車及び貨物自動車の一斉取締りを関係機関と共に実施する。

2 指導

- (1) 危険物施設の規模と実態に応じて、火災及びその他の災害発生予防のため、予防規程（災害予防計画）の作成を指導する。
- (2) 危険物施設の位置・構造・設備の技術基準の適合はもちろん、その維持管理及び貯蔵取扱基準の遵守並びに静電気対策・異常反応の未然防止・耐震措置等について指導する。
- (3) 危険物施設の定期点検を実施し、点検記録を作成保存するとともに、始業点検・終業点検等の自主点検の実施を指導する。
- (4) 災害発生時における災害の拡大防止のための施設、設備の整備及び緊急措置要領の策定など、当該危険物施設の実態に応じて必要な措置を講ずるよう指導する。

3 自主保安体制の確立

- (1) 危険物施設の規模と実態に応じて、自衛消防組織の設置を指導し、危険物災害の予防と災害発生時の初期における防御活動の円滑化を図ることにより危険物災害を防除する。
- (2) 危険物施設内における工事中の安全管理マニュアルの策定を図るとともに、工事作業員や従業員に対して周知徹底を図る。
- (3) 隣接する事業所間において自衛消防隊の相互応援体制の促進を図り、自衛消防力を強化する。
- (4) 危険物施設において爆発・火災・漏洩等が発生した場合に備えて、緊急措置マニュアルの作成を図り、従業員等に周知徹底を図る。
- (5) 危険物施設事業所等に対して、保安教育・消火訓練等の実施手法について指導する。

4 啓発

危険物にかかる災害を未然に防止し、危険物の安全な管理を行うため、危険物取扱者・危険

第2編 災害予防対策
第1章 災害に強いまちづくり
第5節 危険物等災害予防対策の推進

物保安監督者等に対して適宜視聴覚を用い研修会・講習会を実施するとともに、危険物安全月間を中心として各関係者に各種の啓発事業を推進する。

5 警防対策

大量に貯蔵し、取り扱う危険物施設の実態調査を実施し、その実情の把握に努めるとともに、科学的根拠によって消防計画を樹立する。また、それに基づく消防訓練を実施し、有事即応の対策を確立する。

第2 高圧ガス・火薬類・毒物劇物災害予防対策

[資料編 資 148 頁他]

市は、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律並びに関係法令の周知徹底・規制を行うとともに、事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。

1 立入検査の実施

立入検査を重点的に実施し、危険な管理状況の改善について指導するほか、高槻市火災予防条例に基づいて、火気使用設備・電気設備等の位置・構造・設備及び火気使用器具の取扱管理を推進し、また、高圧ガス・火薬類・毒物劇物等の貯蔵取扱届出を促進し、その対策を検討する。

2 指導

- (1) 建築同意の段階において、防火上の欠陥、消防活動の場合に予想される障害を除くよう指導する。また、消防用設備等の設置を適正に指導し、初期消火体制の確立を図る。
- (2) 消防法第8条及び第36条の規定に基づき消防計画の作成について、防火対象物の実態と高圧ガス・火薬類・毒物劇物等の量及び危険性を考慮した指導を行う。
また、危害予防規程の策定を指導する。
- (3) 自衛消防隊の訓練指導を実施し、その育成を図る。

3 啓発

事業所等における自主保安体制の確立、関係者の保安意識の高揚を図る。

第6節 放射線災害予防対策

(消火・救助部)

放射性物質を取り扱う事業所、施設及び輸送事業所（以下この節において「事業所等」という。）は、関係法令を遵守するとともに、放射線災害が発生すると住民への影響が極めて大きいことから、災害防止に万全を期す。

また、高槻市は、関係機関及び事業所等と充分連携をとり、住民の安全確保のための予防対策に努める。

第1 放射線災害予防対策の推進

1 放射性物質を取り扱う事業所等との協議

市は、放射性物質を取り扱う事業所等と放射線災害の予防及び災害に係る被害を軽減するため、あらかじめ安全確保に関する協議を行う。

2 予防対策

(1) 放射性物質を取り扱う事業所等の対策

① 放射性物質を取り扱う事業所等の対策

ア 放射性物質を取り扱う事業所等は、施設の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、おおむね次に掲げる事項について災害予防計画を策定し、推進する。

(ア) 施設の耐震、不燃化対策の推進に関すること。

(イ) 施設・機器類及び資機材等の整備、点検及び確認に関すること。

(ウ) 従業員に対する防災教育・訓練に関すること。

(エ) 災害発生時における通報、消火、救助救急及び避難対策等に関すること。

(オ) 放射線被ばくの予防対策の促進に関すること。

(カ) 自衛消防・防災体制の編成及び充実強化に関すること。

イ 放射性物質を取り扱う事業所等は、放射線量の測定を行い、常に放射線レベルを把握しておく。

② 市の対策

ア 防災業務関係者に対し、次に掲げる事項について教育を行う。

(ア) 放射線防護に関すること。

(イ) 放射線及び放射性物質の測定方法並びに防災対策に必要な設備・機器に関すること。

イ 市単独又は防災関係機関等と共同して、適宜防災訓練を行う。

ウ 迅速・的確な応急対策の実施及び防災業務関係者の安全確保を図るため、次に掲げる事項について整備を行う。

(ア) 放射線測定機器類の整備等、平常時及び緊急時における放射線量等放射性物質に関する情報把握体制に関すること。

(イ) 防護資機材の整備に関すること。

●防災業務関係者に対する個人被ばく線量測定用具

●区域の放射線測定用具

●被ばくを低減するための防護資機材

第2編 災害予防対策
第1章 災害に強いまちづくり
第6節 放射線災害予防対策

(ウ) 防災対策資料の整備に関すること。

- 防災上重要な施設の分布
- その他周辺地域の防災対策上必要な資料

エ 住民啓発

住民が正しい知識を得られるよう、関係機関と連携し、機会あるごとに普及啓発活動を実施する。

(2) 放射性物質輸送時における対策

ア 事業所等は、放射性物質の輸送にあたっては、法律等で定められたそれぞれの安全基準によるほか、確認及び届出等の安全規制を遵守するとともに、前記(1)に準じ予防対策を実施する。

イ 事業所等は、放射線災害発生時又は発生するおそれがある場合における連絡体制を整備しておくこと。

〔 第 2 編 災害予防対策 〕

第 2 章

災害応急対策・復旧対策への備え

第1節 総合的防災体制の整備

(各部共通、防災関係機関)

高槻市及び防災関係機関は、組織動員体制及び防災拠点の整備を図るとともに、防災資機材の備蓄、訓練や研修の実施などを通じて、相互に連携しながら総合的な防災体制を確立する。

第1 中枢組織体制の整備

1 組織体制の整備

- (1) 災害対策本部 〔資料編 資 38 頁他〕
 大規模な災害（本市域で震度5弱以上を観測した場合を含む）が発生し、又は発生のおそれがあるとき、その他市長が必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対策を実施するため設置する。
 なお、災害対策本部は、本庁舎内に設置する。
- (2) 情報収集体制
 本市域で震度4を観測した場合又は、防災関係機関より、災害の発生につながる気象予警報等を受け、市長が必要と認めるとき、各部の担当職員を配備する。
- (3) 平常時の防災体制 〔資料編 資 44 頁〕
 平常時から防災対策を推進するため各対策部庶務担当課長会議を設置し、随時に開催し防災体制の向上を図る。

2 動員体制の整備

- (1) 職員の配備基準 〔資料編 資 40 頁他〕
 市長は必要に応じ、次の体制・配備を指令する。

① 地震の場合

配備区分	配備基準	配備方法	配備職員
情報収集体制	本市域で震度4を観測したとき	事前指定	ア 本部事務局、復旧部、消火・救助部の一部 イ 警戒体制関連部長
警戒体制	地震時は設置しない		
災害対策本部 第1次防災体制	ア 本市域で震度5弱を観測したとき	事前指定	ア 全ての対策部（1/4） イ 方面隊長、副隊長、班長
	イ それ未満の震度で被害が発生したとき	指示	被害状況に応じて指示する職員（事前指定に加え1/4）
災害対策本部 第2次防災体制	本市域で震度5強以上を観測したとき	自動参集	全職員 （再任用短時間職員を含む）
	ア 市内全域で被害が発生したとき イ 南海トラフ地震が発生したと考えられる場合	指示	

第2編 災害予防対策
 第2章 災害応急対策・復旧対策への備え
 第1節 総合的防災体制の整備

② 風水害の場合

配備区分	配備基準	配備方法	配備職員
情報収集体制	市所管雨量・水位観測所において基準値を超過した場合	事前指定	本部事務局、復旧部、消火・救助部の一部
警戒体制	ア 気象警報の発表 イ 台風が近畿地方を通過若しくは通過の予測がある場合	事前指定	警戒体制関連部の一部
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">災害対策本部</div> 第1次防災体制	ア 河川の水位が上昇し、避難判断水位など基準水位の超過が見込まれる場合 イ 土砂災害警戒準備情報の発表、かつ各観測所のティーンセンエリア内における雨量判定図で3時間以内に土砂災害発生基準線を超過し、降雨が継続すると予想される場合 ウ 土砂災害警戒情報の発表 エ 特別警報の発表	事前指定	ア 全ての対策部（若干名） イ 避難勧告等判断・伝達マニュアルにおいて定める方面隊
		指示	被害状況等に応じて指示する職員
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">災害対策本部</div> 第2次防災体制	ア 淀川の水位が上昇し氾濫危険水位を超過した場合 イ 土砂災害、中小河川の氾濫など市内全域で被害が発生している場合	指示	全職員 (再任用短時間職員を含む)


(参考)各配備区分における避難情報の発令

配備区分	淀川	淀川以外の河川	土砂災害
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">災害対策本部</div> 第1次防災体制	避難準備・高齢者等避難開始	避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告	避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">災害対策本部</div> 第2次防災体制	避難勧告 避難指示（緊急）	避難指示（緊急）	避難指示（緊急）

(参考)避難情報の種類

種別	内容	居住者等に求める行動
避難準備・高齢者等避難開始	災害による人的被害が予測される ときに、避難行動のための準備や 要配慮者の早めの避難を呼びかけ るために発令するもの	<ul style="list-style-type: none"> ●家族との連絡や非常持出品の用意などの避難準備を始める ●要配慮者や避難に時間がかかる方は、家族や近隣の方などと連絡を取り合い、避難場所への早めの避難を開始する
避難勧告	災害が発生する危険性が高まり、 避難行動を開始しなければならない 段階で発令するもの	<ul style="list-style-type: none"> ●災害の種別に応じた避難場所へ避難を開始する ●避難場所への避難はかえって危険と判断した場合は、屋内の安全な場所等へ避難する
避難指示（緊急）	災害が発生する危険性が非常に 高く、危険が目前に迫っている状 況、又は災害が既に発生している段 階で発令するもの	<ul style="list-style-type: none"> ●避難を完了していない場合は、直ちに避難場所へ避難を完了する ●避難場所への避難はかえって危険と判断した場合は、屋内の安全な場所等へ避難する

河川名	水防団待機 水位 (m)	氾濫注意 水位 (m)	避難判断 水位 (m)	氾濫危険 水位 (m)
淀川	2.70	4.50	5.40	5.50
芥川	1.25	2.75	3.00	3.30
女瀬川	0.75	1.50	1.60	3.05
檜尾川	1.25	3.00	3.10	3.80
安威川	1.25	3.25	3.65	4.00
水無瀬川	1.00	1.50	1.95	2.45



(2) 組織動員体制の整備

災害時に応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう体制の整備を図る。

- ① 各対策部は、公共交通機関を利用できない際の職員の通勤手段と時間、参集可能な人員の把握に努める。
- ② 勤務時間外の災害発生時においては、災害対策本部が発足するまでの間は、消防本部指令調査課又は参集した災害対策本部事務局（総務部危機管理室）が府及び防災関係機関との連絡調整を行う。
- ③ 長期に及ぶ災害対策が必要なときは、行政実務に精通した退職職員と協同して復旧対策に対処する体制を整備する。

(3) 府現地災害対策本部との連携

府が現地災害対策本部を設置した場合、市は速やかに連絡調整の窓口を設置し連携を図る。

3 防災関係機関の組織体制の整備

災害時における各機関の防災関係事務又は業務を迅速かつ的確に実施できるよう、その組織動員体制の整備を図る。

また、市と府は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制のもと、適切な対応がとれるように努める。

第2 防災拠点の確保・充実

[資料編 資 45 頁]

市は、応援部隊の受入れ及び活動拠点、備蓄拠点、物資輸送拠点として、種別に応じ活用できる防災拠点を確保する。

また、発災時に速やかな体制をとれるように、非構造部材を含む耐震化を推進する等、防災拠点機能等の確保、充実を図るとともに、大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。

第3 防災資機材等の備蓄

[資料編 資 95 頁他]

応急対策及び応急復旧に必要な人材、装備・資機材等の計画的な確保、整備、備蓄に努める。特に、指定避難所においては不特定多数の避難者が避難生活を営むことになるため緊急時に必要な生活必需品を配備する。また、救助・救護活動に必要な資機材も配備する。

1 生活必需品

避難に際しては、最低限の食料備蓄や衛生用品、下着類、お薬手帳などを個人の責任で確保することを平時から周知徹底しておく。アルファ化米・毛布等は総合センター、古曽部防災公園及び59の小・中学校等に分散して備蓄する（※平成31年より安満遺跡公園にも備蓄）。

また、流通在庫の備蓄対策として、民間事業者等と「災害時における応急物資の供給に関する協定」を締結し、災害時における食料を確保する。

2 防災資機材の配備

総合センター、古曽部防災公園及び59の小・中学校等の空教室やプレハブ倉庫等に分散して配備する。品目については、必要に応じて増減する。

3 水防に関する防災資機材の配備

[資料編 資 114 頁他]

市及び淀川右岸水防事務組合は、各水防倉庫に水防資機材を配備する。

4 資機材等の備蓄及び技術者等の把握

装備・資機材等の充実に努めるとともに、関係団体との連携により資機材・技術者等の確保体制の整備に努める。

また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努める。

5 資機材等の点検

備蓄、保有する装備・資機材は、随時点検及び補充交換を行い、保全に万全を期する。

6 データの保全

戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係書類及び測量図、構造図等の復旧に必要な各種データを整備、保管する。特に、データ及びコンピューターシステムのバックアップ体制に万全を期する。

第4 防災訓練の実施

市及び防災関係機関は、災害時における被害を最小限に留めることを目的に、防災活動を迅速かつ確実に実施するため、相互の連携において訓練を実施する。

なお、実施にあたっては避難行動要支援者や女性の参画を含め多くの住民に参加を呼びかけるとともに、地域住民や企業等で自主的な防災等の訓練を行うよう要請する。

訓練は被害想定を明確にし、実践的な内容とするとともに、事後評価を行い、防災体制の充実を図る。

1 訓練内容

(1) 防災関係機関の訓練

- 災害対策本部設置訓練
- 地震情報及び災害対策情報の収集、伝達訓練
- 住民への広報訓練
- 避難誘導訓練
- 交通途絶による避難誘導訓練
- 消火訓練
- 人命救助訓練
- 医療・救護訓練
- 負傷者搬送訓練
- 方面隊配置訓練
- 応急給水訓練
- 避難所開設訓練
- 被害調査訓練
- 緊急物資等輸送・配布訓練
- 救護受入れ訓練
- 炊き出し訓練
- 応急復旧訓練（電気、ガス、水道、電話）
- その他

(2) 住民の訓練

- 情報収集伝達訓練
- 緊急避難訓練
- 広域避難地及び準広域避難地への避難訓練
- 避難所への避難訓練
- 初期消火訓練
- 人命救助訓練
- 応急救護訓練
- 負傷者搬送訓練
- 炊き出し訓練

- 避難所運営訓練
- その他

2 訓練の方法

(1) 緊急参集訓練

速やかな災害対応を図るため、職員の緊急参集訓練を行う。訓練にあたっては、道路や鉄道網の遮断も考慮して実施する。

(2) 図上訓練

災害の状況を机上において想定し、図面上での災害訓練を行う。災害の程度、時間、被害の場所等多種多様な設定が可能であり、設定されたそれぞれの災害状況に対し、被害シミュレーションを行いながら災害対策をたてる。

この訓練を実地訓練につなげる。

(3) 実地訓練

図上訓練で想定した災害対策を具体的に実施、検証するため、市域を越えた広域訓練及び防災関係機関が参加する大規模な訓練、並びに地域住民組織と連携した市民避難訓練等を計画的に実施する。

第5 人材の育成

1 職員に対する防災教育

職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、各従事者の安全確保や各対策部における防災活動の円滑な実施を期すため、防災教育の普及徹底を図る。

(1) 教育の方法

- ① 講習会、研修会等の実施
- ② 見学、現地調査等の実施
- ③ 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアル等の作成、周知

(2) 教育の内容

- ① 高槻市地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担
- ② 緊急参集の方法
- ③ 地震災害・風水害・土砂災害・竜巻等の特性
- ④ 過去の主な被害事例
- ⑤ 防災知識と技術（基本的な防災用資機材の操作方法等）
- ⑥ 防災関係法令の運用
- ⑦ 図上訓練の実施
- ⑧ 体調管理や災害現場での安全確保に関する知識
- ⑨ BCP（業務継続計画）の確認等
- ⑩ 職員自身による食料・飲料水の確保
- ⑪ その他、必要な事項

第6 防災に関する調査研究の推進

市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的、計画的な防災対策を推進するため、国、府の防災計画に留意しながら、災害要因、被害想定及び防災体制等について、調査研究を継続的に実施する。

第7 広域防災体制の整備

市及び防災関係機関は、平常時から、大規模災害をも視野に入れ、他の市町村の応援活動等広域的な視点に立った防災体制の整備を図るとともに、応援を要請する際に備え、円滑な受入れ体制の整備を図る。

また、近畿地方整備局が整備を進める基幹的広域防災拠点（堺市）は、府県域をまたがる大規模災害の際に緊急物資輸送拠点となるため、その整備状況に合わせ、市は、府と連携し、広域防災体制の整備に努める。

第8 自衛隊の災害派遣に対する連携体制の整備

市及び防災関係機関は、大規模災害時に備え、自衛隊と相互に有機的な連携を保ち効率的に機能できるように、平常時から連絡体制の強化や派遣の要請手続きの明確化など、連携体制を整備する。

第9 自治体被災による行政機能の低下等への対策

市は、大規模災害によって、自らが被災することで行政機能が大幅に低下し、災害対応が困難となることを視野に入れて、必要な体制を整備する。

1 市のBCP（業務継続計画）の運用

南海トラフ地震や有馬高槻断層帯地震等の大規模地震が発生した場合、市庁舎（建物・ライフライン等）や職員等も甚大な被害を受けることが想定される。

そのような状況に陥った場合でも、災害応急対策業務に万全を尽くすとともに、住民生活に直結する業務等について、できる限り継続的に実施することが必要であり、また、やむを得ず中断を余儀なくされた場合においても速やかに復旧するため、市は、BCP（業務継続計画）に基づき、以下の方針により業務継続体制の向上を図る。

- (1) 大規模地震での被害を最小限に留めるため、地域防災計画に定められた災害応急対策業務に万全を尽くす。
- (2) 市の行政機能が一部停止することによる市民生活や経済活動等への支障を最小限に留めるため、市長不在時の明確な代行順位、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、自ら保有するコンピューターシステムや重要な行政データのバックアップ対策を講じるとともに、中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。
- (3) 災害応急対策業務及び中断が許されない通常業務（非常時優先業務）の整理を行うとともに、その業務の継続を図るため、早期参集等により必要な要員を確保するとともに、執務室をはじめ、電気・水・食料や災害時にもつながりやすい多様な通信手段等にかかる業務資源の確保に努める。
- (4) 定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の改訂などを行う。

2 市の体制

(1) 被災者支援システムの運用

市は、被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、安否情報の把握などが迅速に図られるよう、被災者支援システムを運用する。

(2) 業務継続の体制整備

市は、業務継続計画において明らかとなった課題への対策の推進に努めるなど、自らの業務継続のための体制整備を行う。

第2編 災害予防対策

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第1節 総合的防災体制の整備

(3) 災害タイムラインの活用

水害時の対応について、迅速で的確な防災行動を取るために定めた災害タイムラインを活用する。

(4) 相互応援体制の強化

市は、相互応援協定の締結など、府外も含めた市町村間の相互応援体制の強化に努める。

3 受援体制の強化

市及び府は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の都道府県や市町村から応援を受けることができるように受援体制の構築を計画しておくこととし、応援要員の従事を想定する業務の整理、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制、資機材等の準備及び輸送体制等について必要な準備を整える。

第10 事業者、ボランティアとの連携

市は、企業等との間で連携強化を進め、民間事業者等に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結するなど、協力体制を構築することにより、民間事業者のノウハウや能力等を活用しながら、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努める。また、市は、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設の把握に努める。

また、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性を踏まえ、その自主性を尊重しつつ、災害対策全般において、ボランティア団体等と連携した取組みが行えるよう、ボランティアの活動環境の整備、ミスマッチ解消に向けたコーディネート、防災協定の締結等に努める。

第2節 情報収集伝達体制の整備

(各部共通)

高槻市及び防災関係機関は、災害時の被害情報を迅速に収集するとともに、相互の情報連絡が円滑に行えるよう、情報収集伝達体制の確立を図る。また、地震等観測体制の整備を進める。

さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）より得た災害情報等を、瞬時に伝達するシステムを整備する。

第1 災害情報収集伝達システムの基盤整備 〔資料編 資50頁他〕

市及び防災関係機関は、無線通信網の多重化対策、施設設備の耐震化対策及び停電対策を一層強化するとともに、相互に連携して防災情報システムの構築に努める。特に、耐災害性に優れている衛星系ネットワークは、大規模災害発生時における輻輳の回避に留意しつつ、国（消防庁）、府、市等を通じた一体的な整備を図る。また、電気通信回線は、災害時の使用を考慮し、十分な回線容量を確保する。

市は、被災者等への情報伝達手段として、特に高槻市防災行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の活用を図るとともに、インターネット配信や携帯電話の活用も含め要配慮者にも配慮した多様な情報伝達手段の整備に努める。

1 無線通信施設の整備

(1) 高槻市防災行政無線

災害時の迅速かつ正確な被害状況の把握と伝達を図るため、デジタル化を実施した防災行政無線を整備・活用し、情報伝達体制を確立する。

(2) 消防救急無線

災害時の迅速かつ正確な情報伝達や多機能通信を行うため、デジタル化を実施した消防救急無線を整備・活用し、情報伝達体制を確立する。

(3) 消防無線・水道業務用無線・交通業務用無線

災害時、この無線を利用して、情報収集・伝達機能の強化を図る。

(4) 大阪府防災行政無線・防災情報システム

災害時、この無線を利用した府との情報連絡により防災関係機関との連携を図る。

(5) 防災相互通信

災害時、防災関係機関との相互の情報交換により、応援体制等を円滑に実施する。

2 有線通信連絡網の整備

(1) 災害時優先電話の円滑な対応を図る。

(2) 被災現場等との迅速な連絡のため、携帯電話・衛星携帯電話の有効活用を図る。

(3) 迅速な情報処理のため、「おおさか防災ネット」等インターネット網の活用を図る。

3 次世代防災通信ネットワークの推進

情報通信や地理情報に関する技術革新の動向を注視し、情報の収集伝達の高度化を図るため、次世代防災通信ネットワークの構築を推進する。

第2 情報収集伝達体制の強化

市及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努めるとともに、様々な環境下にある住民や職員に対し、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テレビ、ラジオ（コミュニティFM放送を含む。）、Lアラート（災害情報共有システム）、かんさい生活情報ネットワーク、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のウェブページやメール、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化・多様化を図る。また、職員の情報分析力の向上を図るとともに、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に努めるなど、情報収集伝達体制の強化を進める。

市は、消防等防災関係機関との連携により、職員常駐体制又はその代替的な体制の整備に努める。

各対策部は、地震発生後、速やかに被害情報の収集を行い、災害対策本部に報告する。また、防災関係機関やアマチュア無線等の協力のもと、被害状況の把握を行う。

伝達にあたっては、高槻市コミュニティ市民会議等の緊急連絡網を活用し、自主防災組織等と連携をとりながら、防災無線や有線電話、ケーブルテレビ等多様な伝達手段を積極的に活用する。

第3 災害広報体制の整備

1 広報体制の整備

- (1) 災害時の広報については、広報の一元化を図り、災害情報の収集・総括・報告にあたり、円滑な災害広報に努める。
- (2) 災害広報は、発生後の時間経過に応じ、迅速かつ的確な情報提供を行う。
- (3) 広報文案を事前に準備するとともに、習熟に努める。
- (4) 視覚障がい者及び聴覚障がい者に対しては、点字広報や手話等により情報提供を行う。
- (5) 無線放送施設・関係資機材等の整備・充実を図る。
- (6) 防災情報を発信するため、市ホームページの防災情報の充実を図り、「おおさか防災ネット」等を活用する。

2 報道機関との連携協力

市は、大規模災害時、報道機関を利用することが適切と考えるときは、やむをえない場合を除き、原則として府を通じて行う。

3 災害時の広聴体制の整備

住民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する問い合わせ、要望、意見等に対して適切に対応できるよう、専用電話や専用ファクシミリ、相談窓口などの体制を整備する。

4 居住地以外の市町村に避難する住民への情報提供

市及び防災関係機関は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図る。

第4 地震観測体制の整備

[資料編 資 58 頁]

市は、本庁舎内に気象庁が設置した震度計他2箇所の震度計により、震度情報を迅速に収集する。

また、大阪府震度情報ネットワークシステムにより収集・解析し、大阪府防災行政無線等により伝達された府下市町村等の状況を速やかに把握し、地震対策に活用する。

第3節 火災予防対策の推進

(消火・救助部)

高槻市は、市街地、林野等における火災の発生を防止するとともに、延焼の拡大を防止するため、火災予防対策の推進に努める。

第1 建築物等の火災予防

一般建築物、高層建築物、地下街における出火防止及び初期消火の徹底を図る。

1 一般建築物（住宅を含む。）

(1) 火災予防査察の強化

- ① 当該区域内の一般建築物について、消防法第4条及び第4条の2の規定に基づく予防査察を実施し、火災発生の危険箇所を点検するとともに、消防用設備等の耐震性の強化等について、改善指導する。
- ② 危険物施設等についても同様な火災発生の危険箇所を点検するとともに、危険物施設の耐震性の強化を図るように指導する。

(2) 防火管理及び防災管理制度の推進

一般建築物の所有者、管理者、占有者（以下「所有者等」という。）に対し、消防法第8条及び第36条の規定に基づく防火・防災管理者を活用し、防火・防災管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。

- ① 消防計画の作成
- ② 消防計画に基づく消火通報及び避難訓練の実施
- ③ 消防用設備等の設置、点検整備及び維持管理
- ④ 避難防火上必要な施設の点検整備及び維持管理
- ⑤ 火気取り扱いの指導監督、収容人員の管理など

(3) 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度の推進

防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度に該当する対象物の関係者に対して、防火・防災に対する認識を高めるとともに、防火・防災管理基準適合への取組みを推進する。

(4) 住民、事業所に対する指導、啓発

- ① 住民、事業所に対して、火気取扱器具・電気器具の転倒落下防止等の安全措置を講じるとともに、安全装置付ストーブ等の普及を図る。
- ② 住民、事業所に対して火気使用場所及びその周辺の不燃化・難燃化の普及・促進を図る。
- ③ 消火器の使用取り扱いの方法など各種訓練を実施し、地域の防火意識の高揚啓発を図る。

2 高層建築物、地下街

高層建築物、地下街については、前項の事項の徹底のほか、消防法第8条の2の規定に基づく統括防火管理者を活用し、防火対象物全体の消防計画の作成や防災規制など、所有者等に対する火災の未然防止を指導する。

- (1) 対象施設
 - ① 高層建築物
高さ31mを超える建築物
 - ② 地下街
地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの、及びこれに類するもの
- (2) 統括防火管理制度の推進
高層建築物及び地下街の管理について権原を有している者に対し、消防法第8条の2の規定に基づく統括防火管理者を活用し、建物全体の防火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導する。
 - ① 防火対象物全体についての消防計画の作成
 - ② 消防計画に基づく消火通報及び避難訓練の実施
 - ③ 防火対象物の廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理など
 - ④ 防火管理者に対する必要措置の指導など
- (3) 防災規制
高層建築物、地下街において使用する防災対象物品については、防災性能を有するものを使用するよう指導する。
- (4) 地下街の防火・安全対策
地下街の新設・増設に際し、建築基準法・消防法等によるほか、「地下街の取扱いについて」－（昭和48年7月31日建設省通達）等に基づき、地下街連絡協議会を設置するなど、防火・安全対策の確保、指導を行う。
また、市は、消防法改正（平成19年6月）に伴い、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等の建築物で多数の者が出入りするものであり、かつ、大規模なものについては、火災予防だけでなく地震等による被害軽減の観点から、自衛消防組織を設置するとともに、防災管理者を定め、地震被害等に対応した消防計画を作成するなど、所有者等に対し、地震その他の災害に係る被害軽減のための措置を講ずるよう指導する。

第2 林野火災予防

市及び林野の管理者は、林野周辺地区住民の安全を確保するとともに、森林資源を保全するため、積極的な火災予防対策を推進する。

1 監視体制等の強化

- (1) 住民、事業所に対する啓発
- (2) 火災発生危険期における巡視の実施
- (3) 林道・ハイキングコース周辺に火災防止啓発立看板の設置
- (4) 森林法に基づく火入れの許可

2 林野火災対策用資機材の整備

消防力強化のため、小型動力ポンプ、消火水囊、チェンソー等の防御資機材の整備と備蓄を推進する。

第4節 消火・救助・救急体制の整備

(消火・救助部)

高槻市は、被害を最小限に留めるため、消火・救助・救急体制の整備に努める。

高槻市は、国や大阪府と連携し、大規模災害又は特殊災害に対応するため、高度な技術及び資機材を有する救助隊の整備を推進する。また、消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在であることを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、事業者や大学等への協力を努める。

なお、高槻市は、警察官、消防職員、消防団及び自主防災組織等の防災対応や避難誘導等に当たる者の危険を回避するため、防災対応等に係る行動ルールや退避基準を定めるとともに、それに基づく訓練及び検証を行い、必要に応じ行動ルール等の見直しを行う。

第1 消防力及び応援体制

大規模災害の発生に備えて、消防力の充実、応援体制の整備、関係機関との連携を図り、消火・救助・救急体制の一層の充実に努める。

1 消防力の充実

[資料編 資 66 頁他]

(1) 消防施設等の充実

「消防力の整備指針」(平成12年消防庁告示第1号)に基づき消防署所を配置し、消防車両などの消防施設や通信機能の強化を図るための消防設備、映像情報やIT技術を活用した情報収集体制など、総合的な消防力の充実に努める。

(2) 消防水利の確保

[資料編 資 71 頁]

- ① 「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、消火栓を配置する。
- ② 河川、ため池、農業用水路などの自然水利やプールの活用、耐震性貯水槽などの防火水槽の整備など、地域の実情に応じて、消防水利の多様化を図る。
- ③ 消防水利を有効に活用するための消防施設・設備の充実に努める。

(3) 活動体制の整備

迅速かつ的確な消防活動を行うため、初動体制、情報収集体制、通信運用体制、火災防御活動体制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制などの整備に努める。

(4) 消防団の活性化

地域に密着した消防団の活動能力の向上を図るため、組織の活性化に努める。

① 体制整備

若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な参加の促進、処遇の改善、消防団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入、各種事業所等に対する活動協力要請などにより、組織強化に努める。

② 消防施設、装備の強化

[資料編 資 69 頁]

ポンプ器具庫の耐震化、消防車両・小型動力ポンプ・車載無線等の防災資機材、ライフジャケット等の安全確保用装備の充実強化を図る。また、消防団詰所については、平常時においては自主防災組織の研修・訓練の場となり、災害時には避難、備蓄等の機能を有する活動拠点としても活用できることから、詰所の整備に努める。

③ 消防団員の教育訓練

消防団員の防災に関する高度な知識、技術及び災害現場における安全確保、体調管理等に関する知識の向上を図るとともに、消防団員の安全確保の観点から、消防団員に安全管理マニュアル等を徹底するため、教育訓練を実施する。

2 広域消防応援体制の整備

[資料編 資46頁他]

大規模災害の発生に備え、消防相互応援協定の締結に努めるほか、緊急消防援助隊との連携や応援部隊受入れ体制の整備に努める。

3 消防の広域化

消防力の強化に向け、国の「市町村の消防の広域化に関する基本方針」や、府が定めた「大阪府消防広域化推進計画」を踏まえ、関係市町とも連携を図りつつ消防の広域化を検討する。

4 消防・救急デジタル無線の保全・整備

消防機関は、消防・救急活動における情報取扱いの一層の適正化及び通信の高度化に資するよう消防・救急デジタル無線の保全・整備に努める。

第2 連携体制

市は、府、他市町村、府警察、自衛隊と相互に連携し、情報相互連絡体制、輸送体制、消火用機器の同一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体制整備に努める。

第5節 災害時医療体制の整備

(医療対策部)

高槻市は、災害時の医療救護活動が迅速かつ継続して適切に行えるよう、医療関係機関との連携のもとに、災害時医療体制を整備する。

第1 災害医療の基本的考え方

災害時医療救護活動は、被災地の住民に医療を提供し、被災者の保護を図るための活動であるため、医療救護活動の中核として、高槻市医師会・高槻市歯科医師会・高槻市薬剤師会は高槻市災害対策本部が設置されると同時に、会長、救急対策担当副会長、同理事及び事務局員等により、大阪府三島救命救急センターに救護対策本部を設置し、被災した住民に医療を提供する体制を整える。

1 現地医療活動

被災者の応急手当あるいは一次医療は、医療救護班が救護所において次のとおり実施する。

(1) 救護所での活動

救護所では、主として被災者の傷害程度に基づく治療の選択（トリアージ）や搬送前の応急処置、軽症者の治療を行う。

(2) 救護所の考え方

診療所・医院での診療活動は行わず、それぞれの医師・看護師は、あらかじめ指定された救護所に出向し救護にあたる。

2 後方医療活動

救護所では対応できない患者への二次医療又は三次医療を提供するため、拠点病院等災害医療機関を中心に、次のとおり実施する。

(1) 特定の医療機関へ患者が集中しないようできるだけ多数の医療機関へ分散した搬送・治療を行う。

(2) 医療機関を機能別・地域別に体制化し、重症度、緊急度に応じた適切な患者の搬送、受け入れを行う。

(3) 被災地域内で対応困難な重症患者は、ドクターヘリや消防防災ヘリ、自衛隊機など航空機等によりできるだけ早く被災地域外の医療機関へ搬送し、治療する。

第2 医療情報の収集・伝達体制の整備

市は、災害時における医療活動を円滑に行うため、救護対策本部と連携して医療情報の収集伝達を行う体制を整備する。

1 情報の収集及び伝達等

災害対策本部が設置されると同時に、市と救護対策本部は連携して、情報の収集・伝達等の初期活動を開始する。

2 大阪府救急・災害医療情報システム

災害時の医療情報を迅速かつ的確に把握し発信できるよう大阪府救急・災害医療情報システム（大阪府医療機関情報システム）を災害対策本部などに整備する。また、市、府及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、大阪府救急・災害医療情報システム等の稼働に必要なインターネット接続を確保するため、非常用通信手段の確保に努める。

3 通信機能への対策

通常の有線通信が不通になった場合の対策として、救護対策本部・各救護所などに、無線局開設に要する機器一式をあらかじめ設置する。さらに防災行政無線が使用不能の場合に備えて、市、高槻市医師会及び高槻市歯科医師会は、救護対策本部・救護所・市救護拠点病院におけるアマチュア無線局開局など、通信手段の確保に努め対処する。

第3 現地医療体制の整備

1 医療救護班の種類と構成

市は、救護対策本部と連携して、救護所等において応急処置などを行う現地医療体制を整備する。また、救護対策本部は大阪府のDMAT活動調整本部とDMATの派遣、活動内容等について調整し、医療活動を実施できるよう体制を整備する。

(1) 医科医療班

高槻市医師会が派遣する医師、看護師で構成する。災害発生と同時に、各診療所での診察を行わず、あらかじめ決められた救護所に出向し、救護活動を行う。

(2) 歯科医療班

高槻市歯科医師会が派遣する歯科医師、歯科衛生士等で構成する。災害発生と同時に、高槻島本夜間休日応急診療所、高槻市立口腔保健センターに出向し、救護活動を行う。

(3) 薬剤師班

高槻市薬剤師会が派遣する薬剤師で構成し、災害発生と同時に、あらかじめ決められた救護所で活動する。

2 救護所の設置

〔資料編 資 72 頁〕

市内の指定避難所の中から9箇所（別表の1）と市救護拠点病院7箇所（別表の2）をあらかじめ指定しておき、救護所を設置する。

歯科の応急的治療は高槻島本夜間休日応急診療所及び高槻市立口腔保健センターで行う。

別 表

<p>1 救護所一覧（指定避難所に併設）</p> <p>北 清 水 小 学 校 日 吉 台 小 学 校 南 平 台 小 学 校 郡 家 小 学 校 高 槻 小 学 校 五 百 住 小 学 校 三 箇 牧 小 学 校 五 領 小 学 校 芝 生 小 学 校</p>	<p>2 市救護拠点病院兼救護所一覧</p> <p>高 槻 赤 十 字 病 院 北 摂 総 合 病 院 大 阪 医 科 大 学 三 島 南 病 院 み どり ヶ 丘 病 院 高 槻 病 院 第 一 東 和 会 病 院 う え だ 下 田 部 病 院</p>
---	--

3 応援の要請

市と救護対策本部だけで、十分対応できない場合は、府及び日本赤十字社大阪府支部に派遣要請を行う。

第4 後方医療体制の整備

市及び高槻市医師会は、後方医療体制を機能別・地域別に次のとおり定める。

1 市救護拠点病院

[資料編 資 72 頁]

市は各救護所から搬送される入院を要する患者を受け入れるため、あらかじめ二次後送病院として、市内の病院の中から7箇所を市救護拠点病院に指定する。

2 大阪府三島救命救急センター・大阪医科大学附属病院

救護所・市救護拠点病院で治療困難と判断された患者を搬送する医療機関は、大阪府三島救命救急センター及び大阪医科大学附属病院とする。

3 高槻市災害医療センターの指定

[資料編 資 72 頁]

大阪府三島救命救急センターを高槻市災害医療センターに指定し、同センターを医療機関間の調整・バックアップ等を行う機関とする。

第5 医薬品等の確保体制の整備

市は、医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医薬品、医療用資器材の確保体制を整備する。

第6 患者等搬送体制の確立

市は、災害時における患者、医療救護班及び医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のため、搬送の手段、方法を確立する。

1 患者搬送

市は、府と協力し、特定の医療機関へ患者が集中しないよう、大阪府救急・災害医療情報システム（大阪府医療機関情報システム）の受け入れ可能病床情報等に基づく適切な搬送体制を確立する。

2 医療救護班の搬送

市及び医療関係機関は、救護所等における医療救護活動を行うための医療救護班の派遣手段・方法を確立する。

3 医薬品等物資の輸送

医薬品等の受け入れ及び救護所等への配送供給体制を確立する。

第7 個別疾病対策

市と救護対策本部は、専門医療を必要とする疾病及び心のケアについては、災害の状況により、特定診療災害医療センター、各専門医療機関等と協議し対応する。

第8 関係機関協力体制の確立

市は、地域保健医療協議会を活用し、災害時の医療救護方策の検討や訓練の実施など、地域の実情に応じた災害時医療体制を構築する。

第9 医療関係者に対する訓練等の実施

高槻市医師会は、市と協力し、防災関係機関と共同の災害医療訓練を実施する。

第6節 緊急輸送体制の整備

(本部事務局、復旧部、消火・救助部、輸送部、府警察)

高槻市及び防災関係機関は、災害発生時における救助・救急・消火・医療の諸活動及び緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、緊急輸送体制の整備に努めるとともに、災害発生時の緊急輸送活動のために確保すべき道路等の輸送施設及び体育館等の輸送拠点について把握・点検する。

第1 陸上・水上交通路の整備

1 陸上緊急交通路の選定

(1) 広域緊急交通路（大阪府地域防災計画で選定）

大阪府地域防災計画による広域緊急交通路として、高槻市では名神高速道路、新名神高速道路、国道171号、国道170号、主要地方道大阪高槻京都線（新）、主要地方道伏見柳谷高槻線が選定されている。

(2) 地域緊急交通路（高槻市地域防災計画で選定） [資料編 資75頁]

大地震発生直後、高槻市域における緊急輸送活動を円滑に行うための緊急交通路網を確保するため、高槻市災害対策本部、防災関連主要施設、医療施設等を結ぶ地域緊急交通路として市内の22路線（延長52.7km）を選定する（※平成31年より23路線（53.2km））。

2 陸上緊急交通路の整備

大阪府地域防災計画、高槻市地域防災計画により選定された緊急交通路については、緊急交通路の管理者は平常時からこれらの安全性を監視、点検するとともに、災害時の通行支障に関する情報の収集や応急点検の体制の整備に努める。

3 陸上緊急交通路の住民等への周知徹底

緊急交通路の管理者は、災害時に緊急交通路の機能を発揮させるため、平常時から住民及び緊急輸送活動関係機関へ緊急交通路の周知に努める。

4 水上交通路の整備

陸路の交通が遮断された場合の河川の利用のため、市及び関係機関は、緊急物資の水上輸送が可能な場所を選定し、臨時船着き場等の整備を推進する。

第2 ヘリポートの選定

[資料編 資76頁他]

地上の輸送活動が不可能又は非効率な場合若しくは孤立した地域への輸送が必要な場合は、救護・救助活動、物資搬送等にヘリコプターの機動性を活かした応急活動を実施するため、災害時用臨時ヘリポートを指定するとともに、大阪府ドクターヘリ要請基準による要請に必要な場合のためのランデブーポイントを指定する。

1 ヘリポートの報告

市は、新たにヘリポートを選定した時、又は報告事項に変更（廃止）が生じた場合は府へ報

告する。

2 ヘリポートの管理

市は、選定したヘリポートの管理について、平素から管理者と連絡をとり、現状の把握に努めるとともに、常に使用できるように配慮する。

第3 緊急輸送手段の確保

輸送手段の確保については、次のとおりとする。

1 市の所管する車両

[資料編 資 74 頁]

緊急通行車両等の事前申請を行い、災害時においても有効な緊急輸送手段の確保に努める。

2 高槻市自動車運送事業（交通部）の車両

大型バス等の活用により、施設間の被災者を含む人員、物資の輸送活動を実施するための体制の整備を行う。また、身体障がい者等の避難行動要支援者の施設間搬送を実施するために有効な低床バスの導入に努める。

第4 交通規制・管制の整備

1 緊急通行車両等の事前届出に関する手続き

災害対策基本法第50条2項の規定に基づく災害応急対策の実施責任者は、災害対策基本法第76条1項の規定に基づく通行禁止等の交通規制が実施された場合に、災害応急対策を的確かつ円滑に実施するための通行を確保するため、緊急通行車両等の申請手続きを事前に行い、事前届出済証の交付を受ける。

2 交通規制資機材の整備

災害時において、道路施設の破損・欠壊等により交通が危険であり応急復旧を必要とする場合に、道路法第46条の規定に基づく交通規制を実施する場合に必要な資機材を整備する。

第7節 避難受入れ体制の整備

(各部共通)

高槻市は、災害時に住民等を安全に避難させるため、「広域避難地」・「準広域避難地」・「指定避難所」・「指定緊急避難場所」を選定し、また、緊急時に一時的に避難する「一時避難地」について住民に周知する。

さらに、建築物等の二次災害を防止するための危険度判定体制の整備、応急仮設住宅等の事前準備及び土砂災害から住民を守るための斜面判定制度の活用を進める。

第1 避難地、避難路の選定

1 火災時の避難地及び避難路の選定

(1) 一時避難地

火災発生時や地震発生後の地震活動等の二次災害に備えて近隣の学校グラウンド、公園、その他の空地を一時避難地とする。

(2) 広域避難地

[資料編 資77頁]

火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民等の安全を確保できる場所を広域避難地として11箇所選定する。

① 想定される避難者1人あたり概ね1㎡以上の避難有効面積を確保できること(「防災公園計画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園については、想定される避難者1人あたり概ね2㎡以上の避難有効面積を確保できること)

② 周辺地域に耐火構造物が存在するか、延焼火災に対し有効な遮断ができる、概ね10ヘクタール以上の空地

③ 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められるもの(②に該当するものを除く)

※本市においては、②の基準による広域避難地11箇所の他に、延焼火災に対し有効な遮断ができる、概ね2ヘクタール以上の空地を「準広域避難地」として5箇所選定している。

(3) 接続避難路

[資料編 資78頁]

広域避難地(準広域避難地を含む)へ通じる避難路を選定する。

① 原則として幅員が15m以上の道路(ただし、沿道に有効な遮断帯が存在し、避難者の安全が確保できると認められる場合には幅員10m以上の道路)又は幅員10m以上の緑道

② 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少ないこと

③ 水利の確保が比較的容易なこと

④ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道(①に該当するものを除く。)

第2 避難地及び避難路の安全性の向上

市及び防災関係機関は、一時避難地、広域避難地及び避難路を避難行動要支援者に十分配慮して整備し、消防水利の確保なども含め総合的に安全性の向上を図る。

1 一時避難地

- (1) 周辺の緑化の促進
- (2) 複数の進入口の整備

2 広域避難地

- (1) 避難地標識（誘導標識を含む）の設置
- (2) 非常電源付き照明・放送施設の整備促進
- (3) 周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進
- (4) 複数の進入口の整備

3 接続避難路

- (1) 沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進
- (2) 落下・倒壊物対策の推進
- (3) 誘導標識、誘導灯の設置
- (4) 段差解消、誘導ブロックの設置等の推進

第3 指定避難所及び指定緊急避難場所の指定、整備

市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失、放射性物質及び放射線の放出により居住不可能になった場合や危険が急迫し、そのため避難を必要とする住民を臨時に収容する指定避難所を指定、整備し、高槻市広報誌その他の手段により、住民に対し指定避難所の場所や指定避難所及び指定緊急避難場所の役割の違い等について周知する。

なお、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不相当である場合があることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。

また、避難者等の発生規模と指定避難所や応急住宅等による受入れ人数等について、あらかじめ評価するとともに、それらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民間施設の指定避難所としての利用拡大、応急住宅としての空き家・空き室の活用、自宅での生活が可能な者に対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。

1 指定避難所等の指定

[資料編 資 79～86 頁]

市は、地震や河川の氾濫被害、土砂災害の特性及び各施設等の規模、構造、立地条件などを考慮し、次の施設を指定する。なお、避難所必要面積は、避難者一人あたり 1.65 m²として算定する。

- (1) 指定避難所（避難所生活をおくる施設）兼指定緊急避難場所
次の施設を指定する。
 - ① 市立小中学校
 - ② 市立公民館等
 - ③ コミュニティセンター

(2) 指定緊急避難場所（一時的に避難する施設）

次の施設を指定する。

- ① 支所、福祉センター等
- ② 府立・私立高校、大学等

2 指定避難所の整備

市は、要配慮者が避難所生活において支障がないよう、多くの指定避難所については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」や「大阪府福祉のまちづくり条例」等に基づき、スロープや障がい者用トイレの設置等をすでに行っているが、バリアフリー化されていない指定避難所については、今後とも計画的に整備に努める。また、障がい者等が落ち着ける環境を工夫すること、障がい特性に対応したコミュニケーション手段を踏まえることや、歩行が困難な障がい者等の通路を確保する等、様々な対応方法や配慮事項を踏まえた整備・改善に努める。

市は、指定避難所の非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促進、非常用電源の確保等、避難の実施に必要な設備・機器の整備に努める。

3 指定避難所等の管理運営体制の整備

- (1) 指定避難所及び指定緊急避難場所は、予め指定された施設の開錠が可能な市職員等により開設する。

ただし、地震災害のとき、本市域で震度5弱を観測した場合、高槻市災害対策本部の指示を待つことなく、事前に指定された方面隊は原則として所定の方面隊基地に参集し速やかに開設する。（指定避難所及び指定緊急避難場所の近住者を指定）

なお、本市域で震度5強以上を観測した場合、全方面隊は所定の指定避難所及び指定緊急避難場所に参集し速やかに開設する。

また、風水害に関する避難準備・高齢者等避難開始を発令する場合、災害対策本部に切り替え発令するとともに、指定避難所及び指定緊急避難場所の開設準備を行う。

- (2) 施設管理は、施設管理者が市災害対策本部方面部から配備された職員等の協力を得て行う。

- (3) 市（市災害対策本部）と指定避難所及び指定緊急避難場所の連絡、伝達等は、防災行政無線により行う。ただし、不通時は伝令等により行う。

- (4) 指定避難所の運営については、阪神・淡路大震災や東日本大震災等において行政主体の運営は困難であることが明らかとなったことから、地域住民が主体的に指定避難所の管理・運営に携われるよう該当の自主防災組織等との連携により行うこととし、その時、世代間や男女間のニーズの違いなどに配慮できる運営体制づくりに留意する。

このような体制を確保するため、各指定避難所の方面隊に1名以上の女性職員を配置するよう努めるとともに、指定避難所ごとの避難所運営マニュアルの策定を促進する。

- (5) 避難行動要支援者を対象とした二次避難所（福祉避難所）の運営については、市（市災害対策本部）とあらかじめ指定された施設の代表者との連携により行う。

第4 避難誘導體制の整備

1 市及び防災関係機関

市は、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成する。また、防災訓練の実施や防災マ

ップの作成・配布等により、その内容の住民等に対する周知徹底を図るための措置を講じることとし、周知にあたっては、要配慮者に配慮するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。なお、防災マップの作成にあたっては住民参加型等の工夫をすることにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進を図るよう努める。

市は、指定緊急避難場所の誘導標識等を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。あわせて、府と市町村は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識等の見方に関する周知に努める。なお、避難場所標識等については、案内図記号（J I S Z 8210）の追補6「災害種別一般図記号」及び図記号を使った表示方法に係る「災害種別避難誘導標識システム（J I S Z 9098）」を用いるよう努める。

市及び防災関係機関は、地域特性を考慮した避難誘導體制の整備に努めるとともに、避難行動要支援者の誘導には、健康状態、日常生活動作の状況等に充分配慮する。特に集団避難が行えるよう、各種の地域住民組織と連携した体制づくりを図る。

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）といった避難情報について、河川管理者、水防管理者、大阪管区気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法及び避難の際の留意点等を明確にしたマニュアルを作成する。特に、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓発に努める。

2 学校、病院等の施設管理者

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、災害時に施設内の利用者等を安全に避難させるため、体制を整備する。

学校は、保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルールをあらかじめ定める。また、市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設と市間、施設間の連絡・連携体制の構築を行う。

3 不特定多数の者が利用する施設の管理者

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、突発性の災害の発生に備え、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。なお、この際、必要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努める。また、市は、施設の管理者等に対して、計画作成を働きかけていく。

第5 被災建築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度の整備

市は、住民の安全確保を図るため、府や建築関係団体と連携しながら、地震により被災した建築物や宅地の危険度を判定し、二次災害を防止するための危険度判定体制を整備する。

1 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成

建築関係団体と連携して、府が開催する講習会を受講し、判定士の養成、登録に積極的に取り組む。

2 実施体制の整備

判定主体として資機材の整備、判定士受入れ体制の整備など、実施体制の整備を図る。

3 制度の普及啓発

府や建築関係団体と協力し、住民に対して制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発に努める。

4 判定コーディネーターの養成

判定実施本部で指導・支持できる実施本部員の確保を図る。

第6 応急仮設住宅等の事前準備

1 応急仮設住宅建設候補地の事前選定

市は、あらかじめ、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、都市公園、公共空地等の中から、応急仮設住宅の建設候補地を選定し、災害時において円滑に利用が図られるよう障害物やライフライン施設の有無などの把握に努める。なお、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。

また、災害時における被災者用の住居として利用可能な公共住宅の空家等の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできる体制の整備に努める。

2 応急仮設住宅の調達体制等の確立

市は、応急仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理を円滑に実施するため、あらかじめ建設業組合等の関係団体と協定を締結するように努める。

また、要配慮者に配慮した住宅の仕様の検討に努める。

第7 斜面判定制度の活用

市は住民の安全確保を図るため、砂防関係団体と連携しながら、NPO法人大阪府砂防ボランティア協会等の斜面判定制度の活用を図る。

第8 広域避難体制の整備

市は、府と協力し、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援協定締結や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。

また、関西広域連合では、福井、滋賀、京都3府県の要請に基づき、福井県嶺南地域に立地する原子力施設において万一事故等が発生し、広域避難が必要となった場合、関西圏域全体で被災住民の受入れを行うこととしており、市は関西広域連合で定めたカウンターパートである滋賀県高島市からの受入体制を整備する。

第9 罹災証明書の発行体制の整備

市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、罹災証明発行業務のシステム化等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。また、被災建築物の応急危険度判

定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。

第8節 緊急物資確保体制の整備

(本部事務局、給水部、食料・救援対策部)

高槻市及び防災関係機関は、災害による家屋の損壊、滅失、浸水、流失等により水、食料、生活必需品等の確保が困難な住民に対して、迅速に必要な物資を供給するため、その確保体制を整備する。

また、備蓄を行うにあたって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄し、物資の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。

第1 給水体制の整備

[資料編 資 88 頁他]

市は、非常用飲料水と生活用水確保のため、次のことを行う。

- 1 高槻市水道事業基本計画に基づき、配水池等の基幹施設の耐震化を順次図る。
- 2 給水体制を確立させるため、給水拠点等の整備（配水池の増強、緊急遮断弁の整備等）を行う。
- 3 給水車等の配備、給水用資機材等の備蓄を行う。
- 4 応急給水マニュアルを整備する。
- 5 震災時、「大阪広域水道震災対策相互応援協定」に基づき、相互応援を行う。

第2 資機材等の整備・備蓄

[資料編 資 90 頁他]

市及び防災関係機関は、災害応急対策の実施に必要な資機材について、整備充実するとともに、随時点検を行い保管に万全を期す。

また、その調達先及び方法についても、迅速に活用できるよう確認する。

1 防災資機材の点検整備

- (1) 整備項目
 - ① 水防・消防用等の資機材
 - ② 特殊車両
 - ③ 建設用資機材
 - ④ 医薬品・薬剤等
 - ⑤ その他災害用装備資機材
- (2) 保有（備蓄）資機材の点検
 - ① 不良箇所の有無
 - ② 機能試験の実施

- ③ 種類・規格と数量の確認
- ④ 薬剤等の効能の確認
- ⑤ その他

第3 食料・生活必需品の確保

〔資料編 資 92 頁〕

市は、府・防災関係機関・応急物資協定企業と相互に協力して、食料・生活必需品の確保に努める。

1 重要物資の備蓄

市及び府は、南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害に対し、それぞれ最大の被害をもたらす災害を想定し、被災者支援のために特に必要とする食料など 11 品目を重要物資と位置づけ、府と市町村で 1 : 1 を基本とした役割分担の下、必要量を備蓄する。

必要量は、直下型地震（1 日分）と南海トラフ巨大地震（3 日分）それぞれの避難所避難者数を下表の算出式で算出した数量を比較し、多い方とする。

本市では、直下型地震である有馬高槻断層帯地震において想定される避難所避難者数をもとに必要量の算出を行う。

品 目	算 出 式
食料	避難所避難者数×3食×1.2（注）。 （注）1.2 は、避難所避難者以外の食料需要を想定したもの。
高齢者用食	上記で算出した数量のうち、5%（80歳以上人口比率）を高齢者食とする。
毛布	避難所避難者数×必要枚数2枚/人。
育児用調整粉乳	避難所避難者数×1.6%（0～1歳人口比率）×70%（人工授乳率）×130g/人/日。
哺乳瓶	避難所避難者数×1.6%（0～1歳人口比率）×70%（人工授乳率）×1本（注）/人。 （注）「瓶」以外、「使い切りタイプ」等の場合は5回/人/日とする。 ※市町村は、必要数分（100%）、府は予備分とする。
乳児・小児用おむつ	避難所避難者数×2.5%（0～2歳人口比率）×8枚/人/日。
大人用おむつ	避難所避難者数×必要者割合0.5%×8枚/人/日。
簡易トイレ	避難所避難者数×1% ※避難所避難者100人に1基、市町村はBOX型（マンホールトイレ等含む）、府は調達を含め組立式等をそれぞれ確保する。
生理用品	避難所避難者数×48%（12～51歳人口比率）×52%（12～51歳女性人口比率）×5/32（月経周期）×5枚/人/日。
トイレットペーパー	避難所避難者数×7.5m/人/日。
マスク	避難所避難者数×1.8%。

※府の「大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について」より抜粋

2 その他の物資の確保

下記の物資の確保体制を整備する。

- (1) 精米、即席麺などの主食
- (2) ボトル水・缶詰水等の飲料水
- (3) 野菜、漬物、菓子類など
- (4) 被服（肌着等）
- (5) 炊事道具・食器類（鍋、炊飯用具等）
- (6) 光熱用品（LPガス、LPガス器具、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等）
- (7) 日用品（石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ、ラップ等）
- (8) 医薬品等（常備薬、救急セット）
- (9) 仮設風呂・仮設シャワー
- (10) 高齢者、障がい者等用介護機器、補装具、日常生活用具等
（車いす、トイレ、盲人用つえ、補聴器、点字器等）
- (11) 棺桶、遺体袋 等

3 備蓄・供給体制の整備

速やかに物資等を輸送、提供するため、分散備蓄などの体制整備に努めるとともに、民間事業者との協定等により物資の確保を図る。

また、必要に応じて共同備蓄や備蓄の相互融通を行う。

- (1) できる限り指定避難所や指定緊急避難場所及びその周辺での備蓄倉庫の確保
- (2) 備蓄物資の点検及び更新
- (3) 定期的な流通在庫量の調査の実施
- (4) 供給体制の整備（共同備蓄や相互融通含む。）

第9節 ライフライン確保体制の整備

(復旧部、給水部、防災関係機関)

高槻市及び防災関係機関は、災害により被害を受けたライフライン施設について速やかに復旧を進めるとともに、応急復旧による供給機能の維持、二次災害を防止するための体制の整備に努める。

第1 上水道

災害時における被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制を整備する。

1 応急復旧体制

- (1) 管路の多重化等によりバックアップ機能を強化する。
- (2) 救急医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化を推進する。
- (3) 職員配備体制等の災害時マニュアルを整備する。
- (4) 管路図等の管理体制を整備する。

2 災害対策用資機材の整備

災害時、浄水場における浄水処理能力の確保を行うための薬品類、その他、施設及び管路の応急復旧に必要な資機材の整備に努める。

3 防災訓練の実施

水道施設の早期復旧及び水道水の安全供給のため、府、市等主催の訓練等へ参加するなどして、破損水道管の復旧、応急給水訓練等を行う。

また、自主防災組織等と協働して応急給水訓練を行う。

4 相互応援体制の整備

災害発生時速やかに応急復旧を行うため、北大阪上水道協議会の会員である7市3町で締結している「上水道事業相互応援に関する覚書」に基づき資機材等の応援体制の整備、強化に努める。

第2 下水道

下水道施設を災害から防護し、また、災害発生の場合は速やかに応急復旧を実施するために防災体制の整備を行う。

1 応急復旧体制

- (1) 被害の発生しやすい箇所、設備・管渠の老朽箇所について、平常時から把握に努め対策を講じる。
- (2) 応急復旧が迅速に行えるよう施設図、管路図を整備する。

2 災害対策用資機材の整備

特に防護の必要性のある施設、機器類については資機材を備蓄し、応急復旧が迅速にできるように努める。

3 防災訓練の実施

上水道の復旧に合わせた下水道施設の早期復旧を図るため、復旧訓練等を行う。

4 協力応援体制の整備

「下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ」に基づき近隣市町との協力応援体制の整備強化に努める。

第3 電力（関西電力株式会社大阪北電力部高槻ネットワーク技術センター）

災害時における電気施設の被害軽減、電力の安定供給及び迅速な復旧のために必要な防災体制を整備する。

1 応急復旧体制

- (1) 従業員及び協力会社等復旧要員の動員に関する計画の策定
- (2) 復旧作業を指揮する者の早期出社の確保
- (3) 復旧用資材、工具等の確保
- (4) 復旧要員、資材等輸送手段の確保
- (5) 対策組織の設置場所の確保
- (6) 非常用電源、通信連絡用機器等の整備
- (7) 食料、飲料水、宿泊場所、寝具等復旧支援物資等の確保
- (8) 報道機関及び住民への円滑な情報の提供
- (9) 公衆災害予防のための安全措置等の広報
- (10) 防災関係機関との連携

2 災害対策用資機材の整備

応急復旧が迅速にできるように、災害復旧用資機材の確保体制・輸送体制を整備する。

3 防災訓練の実施

非常災害への即応体制の確立に資するため、復旧技能訓練及び情報連絡訓練をそれぞれ年1回以上行くとともに、防災教育、防災意識の高揚に努める。

第4 ガス（大阪ガス株式会社北東部導管部）

災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、平常時から防災体制を整備する。

1 災害復旧に関する事項

- (1) 災害が発生した場合は、被害状況の調査を速やかに行い、正確な情報を収集し、次

に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計画を策定する。

- ① 復旧手順及び方法
 - ② 復旧要員の動員及び配置計画
 - ③ 復旧用資機材の調達計画
 - ④ 復旧作業の日程
 - ⑤ 臨時供給の実施計画
 - ⑥ 宿泊施設の手配、食料等の調達計画
- (2) 供給停止地域の病院、指定避難所等の社会的な重要度の高い施設については、移動式ガス発生設備の利用も含めて優先的に復旧するよう計画立案する。

2 災害対策用資機材等の確保及び整備

(1) 災害対策用資機材等の確保

災害時の利用する復旧用資材・道工具は、平常時から調達先・保管状況を台帳等を用いて管理するとともに、定期的に点検・整備する。

(2) 車両の確保

非常事態における迅速な出動及び資機材の輸送手段の確保を図るため、事業所等においては、工作車・緊急自動車等の車両を常時稼働可能な状態に整備しておく。また、掘削車等の特殊な作業車及び工作機械等は関係工事会社等と連携し、その調達体制を整備する。

(3) 代替燃料の確保

ガス供給停止時に病院等の社会的に重要な施設に代替燃料を供給するため、必要な設備等の確保に努めるとともに、調達方法を明確にしておく。

(4) 生活必需品の確保

非常事態に備え、食料、飲料水、寝具、医薬品、仮設トイレ等の生活必需品の確保に努めるとともに、定期的に保管状況調達先を点検する。

(5) 前進基地等の確保

災害時に利用できる前進基地の用地、作業員の宿泊可能場所等をあらかじめ調査しておく。

3 防災訓練

地震発生時の災害対策を円滑に推進するため、年1回以上被害想定を明らかにした実践的な防災訓練を実施し、非常事態にこの計画が有効に機能することを確認する。

また、国及び地方自治体等が実施する防災訓練には積極的に参加し連携を強化する。

4 協力応援体制の整備

他ガス事業者等と協調し、要員、資機材等の相互融通等、災害時における相互応援体制の整備に努める。

第5 電気通信（西日本電信電話株式会社大阪支店）

災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災体制を整備する。

1 応急復旧体制の強化

広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信サービスの確保に万全を期するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等を含めた全国的規模による応援班の編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の設営及び作業体制等について計画に基づき確立し、運用する。

2 災害対策用資機材の整備、点検

- (1) 災害発生時において通信を確保し又は災害を迅速に復旧するため、あらかじめ保管場所及び数量を指定して、災害対策用機器並びに車両等を配備する。
- (2) 災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等の確保に努める。
- (3) 災害対策用機器、資材及び物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルート、確保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する場合の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。
- (4) 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を行い非常事態に備える。
- (5) 非常事態に備え、飲料水、食料、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定め、その確保を図る。

3 防災訓練の実施

災害時における応急復旧が迅速かつ的確にできるように情報の伝達、非常召集、災害対策機器の操作等の訓練を年1回以上実施する。

第6 住民への広報

ライフラインに関わる事業者は、施設の被害状況及び今後の状況について広報を行い、住民の不安の解消に努める。

- 1 市は、飲料水等の備蓄の重要性、節水並びに水質汚濁防止や非常時の下水排除の制限等について広報する。
- 2 関西電力株式会社並びに大阪ガス株式会社は、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二次災害を防止するため、災害時における注意事項等について広報する。
- 3 西日本電信電話株式会社等は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急通話以外の電話の自粛並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害と電話について広報する。

第10節 交通確保体制の整備

(復旧部、防災関係機関)

鉄軌道並びに道路施設の管理者は、災害発生時における安全かつ円滑な交通確保のため、体制の整備に努める。

第1 鉄軌道施設（西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社）

鉄軌道管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備に努めるとともに、災害発生後直ちに鉄軌道施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人員の確保等の応急点検体制の整備に努める。

第2 道路施設（府、市、近畿地方整備局、西日本高速道路株式会社）

道路管理者は、道路の障害物除去のための道路啓開用資機材を確保するための体制を整える。また、災害発生後直ちに道路施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人員の確保等の体制の整備に努める。

第11節 第5次地震防災緊急事業五箇年計画の推進

(各部共通)

高槻市は、地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）に基づき府が策定した第5次地震防災緊急事業五箇年計画（平成28～32年度）を中心として、地震防災整備事業の推進を図る。

第1 計画対象事業

地震防災整備事業の計画対象事業は、次のとおりである。

- 1 避難地
- 2 避難路
- 3 消防用施設
- 4 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
- 5 緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設、又はヘリポート
- 6 共同溝、電線共同溝等の電線、水道管等の公益物件を収容するための施設
- 7 公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 8 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 8の2 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 9 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 10 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
- 11 7～10までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち地震防災上補強を要するもの
- 12 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸保全施設又は河川管理施設
- 13 砂防設備、保安施設事業に係る保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又は農業用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの
- 14 地震災害時において、災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
- 15 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
- 16 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により、被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備
- 17 地震災害時において、必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫
- 18 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
- 19 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策
- 20 1～19に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの

第12節 避難行動要支援者への支援体制の整備

(本部事務局、民生・要配慮者対策部)

高槻市及び防災関係機関は、地域で避難行動要支援者の避難支援等に携わる関係団体、地域住民等と連携し、災害時の情報提供、避難誘導など様々な場面において、避難行動要支援者に配慮した対策を行うための体制の整備に努める。

第1 避難行動要支援者に対する支援体制整備

市は、「高槻市災害時要援護者支援マニュアル<Ⅰ>」及び「高槻市災害時要援護者支援マニュアル<Ⅱ>」に基づき、災害時に避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、体制の整備に努める。

1 避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）の作成

市は、災害時に避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、介護保険の要介護度4・5の認定を受けた者、ひとり暮らし高齢者（65歳以上）、身体障がい者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者、精神障がい者保健福祉手帳1級所持者について、関係課が保有する以下の情報を収集し、避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）を作成するとともに、定期的な更新を行う。また、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないように、名簿情報の適切な管理に努める。

- (1) 氏名
- (2) 生年月日
- (3) 性別
- (4) 住所又は居所
- (5) 電話番号その他連絡先
- (6) 避難支援等を必要とする事由
- (7) その他避難支援等の実施に関し、必要と認める事項

2 避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）情報の提供

市は、災害の発生に備え、地域で避難行動要支援者の避難支援等に携わる民生委員児童委員等の関係団体に対し、避難行動要支援者本人の同意を得て、避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）情報の提供を行う。

なお、避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）情報の提供にあたっては、提供を受ける関係団体に対し、漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

また、市は、避難行動要支援者の避難支援等に携わる者が、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を行えるよう、安全確保について配慮に努める。

3 情報伝達体制の整備

市は、避難行動要支援者に対して災害情報等を迅速かつ的確に伝達するため、情報伝達体制について配慮に努める。

第2 二次避難所（福祉避難所）の指定

市は、避難行動要支援者が安心して生活が送れるよう、指定避難所での生活が困難となった、

第2編 災害予防対策

第2章 災害応急対策・復旧対策への備え

第12節 避難行動要支援者への支援体制の整備

又は困難と判断できる避難行動要支援者を受け入れる二次避難所の指定をするとともに、その役割について住民に周知する。

第3 外国人に対する支援体制整備

市及び府は、市内在住の外国人と外国人旅行者では行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ、大阪府国際交流財団（OFIX）等と連携し、市内在住の外国人に対しては防災教育・訓練や防災情報の提供に努めるとともに、情報提供や避難誘導においては、多言語、やさしい日本語表記、ルビふり等に努める。一方、外国人旅行者に対しては、早期帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するためのポータルサイトを通じて発信する等、外国人に配慮した支援に努める。

第4 その他の要配慮者に対する配慮

市及び府は、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、災害時における情報提供や避難誘導その他の必要な支援において、配慮に努める。

第13節 帰宅困難者支援体制の整備

(本部事務局)

高槻市は、大阪府が民間企業や団体等と連携を図りながら推進に努める、帰宅困難者に対する情報の提供や徒歩帰宅支援等について、災害発生時の社会的混乱等を防止するため、大阪府と連携し帰宅困難者支援体制の整備に努める。

帰宅困難者が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、混雑による集団転倒や火災、沿道建物からの落下物等により死傷する危険性があるとともに、救助・救急活動や緊急輸送活動など応急対策活動が妨げられるおそれもあるため、可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかける。

また、高槻市は、国、大阪府、関西広域連合等と連携して、鉄道の代替としてバス等による輸送が円滑に実施できるよう、関係機関との情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅者への支援を行う。

なお、具体的な対策については、国、大阪府、高槻市、事業者、関係機関が連携して検討を行い、帰宅困難者支援のガイドラインを作成するなど、実効性のある帰宅困難者支援の仕組みづくりを行う。

第1 帰宅困難者対策の普及・啓発活動

災害発生後、従業員等がむやみに移動を開始して二次災害が発生することを防止するため、市は府や関西広域連合と連携して、企業等に対して次のことについて普及啓発を行う。

- (1) むやみに移動を開始することは避ける
- (2) 企業等内に滞在するために必要な物資の確保
- (3) 従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知
- (4) 従業員等が家族等の安否確認を行う手段の確認（家族間であらかじめ決定）
- (5) これらを確認するための訓練の実施

第2 駅周辺における滞留者の対策

駅周辺に多くの滞留者が発生することによる混乱を軽減するため、市は民間事業者との覚書等に基づき一時滞在施設等の確保に努めるなど、平常時から訓練等により連携体制を確立する。また、飲料水やトイレ等の提供体制の整備、避難行動要支援者や観光客等を考慮した滞留者の避難誘導対応等についての検討を行う。併せて、帰宅困難者について、地域救援活動の応援要員としての役割についても検討を行う。

第3 代替輸送確保の仕組み（バス等）

鉄道の代替としてバス等による輸送が円滑に実施できるよう、近畿運輸局、道路管理者、交通管理者、各事業者等の関係機関と情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図る。

第4 徒歩帰宅者への支援

1 給油取扱所における徒歩帰宅者への支援

地震による災害が発生し、交通が途絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合員は、徒歩帰宅者支援「協力店」のポスターを表示したそれぞれの給油取扱所（「防災・救急ステーション」と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のような支援を行う。

- (1) 一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供

- (2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供

2 コンビニエンスストア・外食事業者による徒歩帰宅者への支援

関西圏域で地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合に、関西広域連合と協定を締結し支援可能とされた店舗を有するコンビニエンスストア事業者及び外食事業者等は、災害時帰宅支援ステーション・ステッカーを表示したそれぞれの店舗（「災害時帰宅支援ステーション」と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のような支援を行う。

- (1) 水道水、トイレ等の提供
- (2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提供

〔 第 2 編 災害予防対策 〕

第 3 章

地域防災力の向上

第1節 防災知識普及計画

(各部共通)

高槻市及び防災関係機関は、防災知識の普及啓発、訓練や研修の実施等、幼児期からその発達段階に応じ、学校教育及び社会教育等、あらゆる機会を通じて、住民の防災意識の高揚と、災害初動対応スキルの習得に努める。また、実施にあたっては、避難行動要支援者の多様なニーズに配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。

第1 防災知識の普及・啓発

この計画は、各種災害について防災活動の円滑な遂行を実施するため、市職員、防災関係機関の構成員及び住民に対し、災害予防、災害応急対策等の防災知識の普及・啓発を図る。

1 普及・啓発の内容

(1) 災害等の知識

- ① 規模の大きな地震の連続発生や各災害が複合的に発生する可能性もあること等、様々な災害の様態や危険性
- ② 各防災機関の防災体制（初期活動・応急活動）の構築
- ③ 地域における危険箇所等の把握
- ④ 過去の災害から得られた教訓の伝承
- ⑤ 地域社会への貢献
- ⑥ 応急対応、復旧・復興に関する知識
- ⑦ 避難生活時における健康管理等に関する知識
- ⑧ 指定避難所等における男女をはじめとする多様な被災者への配慮に関する知識

(2) 災害への備え

- ① 最低3日間できれば1週間分以上の飲料水、食料及び、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレトーパー等の生活物資の備蓄
- ② 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備
- ③ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備
- ④ 負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具、什器の固定、家屋・施設・塀・擁壁の予防・安全対策
- ⑤ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所（コンクリート屋内退避所を含む。）、家族との連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取り決め等）の確認
- ⑥ 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必要性
- ⑦ 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加
- ⑧ 地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性
- ⑨ 警報等発表時や避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始といった避難情報の発令時にとるべき行動
- ⑩ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場所や指定避難所での行動

(3) 災害時の行動等

- ① 初期消火、救出救護活動、心肺蘇生法、応急手当の方法

第2編 災害予防対策
第3章 地域防災力の向上
第1節 防災知識普及計画

- ② 地震発生時における自動車運転者が注意すべき事項
- ③ 情報の入手方法
- ④ 身の安全の確保方法
- ⑤ 気象予警報や避難情報等の意味
- ⑥ 緊急地震速報を確認した場合に具体的にとるべき行動
- ⑦ 避難行動要支援者を含む要配慮者への支援
- ⑧ 避難生活に関する知識
- ⑨ 自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活動への参加
- ⑩ 自らの被害が軽微であった場合の生活物資等の提供等の協力
- ⑪ 災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があった場合の協力

2 普及・啓発の方法

- (1) 広報
防災知識、防災に関する計画等を市広報誌による周知徹底
- (2) パンフレット類
防災パンフレット、ビデオ等を活用した普及啓発
- (3) 防災に関する講座、講演、教室等の開催
- (4) 放送機関
地域のケーブルテレビジョン等との連携による普及啓発
- (5) 生涯学習としての防災教育
各種イベント、地域の諸活動と連携した普及啓発

第2 防災教育

1 学校における防災教育

防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校における防災教育が重要である。

学校は、児童・生徒の安全を守るとともに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動に大きな役割を果たすことができる人材を育成するよう、小学校・中学校等の学年に応じた防災教育を実施する。

- (1) 教育の内容
 - ① 気象、地形、地震、津波についての正しい知識
 - ② 防災情報の正しい知識
 - ③ 気象予警報や避難情報等の意味
 - ④ 身の安全の確保方法、指定緊急避難場所・避難路・指定避難所、避難方法、家族・学校との連絡方法
 - ⑤ 災害等についての知識
 - ⑥ ボランティアについての知識・体験、地域社会の一員としての自覚の育成
- (2) 教育の方法
 - ① 防災週間等を利用した訓練の実施
 - ② 教育用防災副読本、ビデオの活用
 - ③ 特別活動等を利用した防災教育の推進
 - ④ 防災教育啓発施設の利用

- ⑤ 防災関係機関との連携
 - ⑥ 緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用
 - ⑦ 自主防災組織、ボランティア等との連携
- (3) 学校における防災教育の手引き

「学校における防災教育の手引き」などを通じて防災教育を充実する。

- (4) 校内防災体制の確立

学校は、児童・生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、毎年、防災計画を作成するとともに、適宜、危機等発生時対処要領（危機管理マニュアル）等の見直しを行い、校内防災体制の確立に努める。

2 教職員の研修

市教育委員会は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災教育の事例を含む研修を実施する。

3 防災教育の研究

児童生徒が自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜くため、「主体的に行動する態度」の育成、指導者となる視点から、児童生徒が安全で安心な社会づくりに貢献する意識の向上が図られるよう防災教育の指導方法等について研究を行う。

第3 消防団等による防災教育

市は、消防団や消防本部等と連携を図りつつ、小学校等において防災教育や訓練を行うことにより、住民の防災意識の高揚、災害時の対応力を強化できるよう支援する。

第4 災害教訓の伝承

市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等のもつ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。

第2節 自主防災体制の整備


(本部事務局、消火・救助部、方面部、食料・救援対策部)

大震災、風水害等の災害が発生した場合には、電話の不通、道路・橋の損壊、建物の倒壊や同時に各地で発生する火災等により、防災機関の活動が遅れたり阻害されたりすることが予想され、被害の防止、軽減を図るためには住民等による自主的な初期防災活動等が極めて重要となる。

そこで、高槻市は、自分たちの地域を自分たちで守るため、地域及び事業所等の単位で、日ごろから防災活動や訓練を積み重ね、災害時に迅速かつ効果的な行動がとれるよう自主防災体制の整備に努める。

第1 地域の自主防災活動

市は、コミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成に努めるとともに、住民組織の防災活動への取り組みについて啓発し、自主防災組織の結成及び育成に努める。その際、女性の参画を促進し、様々な世代の女性の意見を反映させやすい組織づくりに努める。



1 活動内容

平常時及び災害時の防災活動として、次のような内容を地域の事情に応じて行う。とりわけ、広域的な活動を行う地区防災会は、広域的な情報収集伝達等や方面隊と連携した指定避難所運営なども担う。

(1) 平常時の活動

- ① 防災に対する思想、知識の普及及び啓発
各家庭への理解と協力の呼びかけ、講習会・研修会の開催、ミニコミ誌の発行等
- ② 災害発生時の未然防止
消火器などの防災用品の頒布あつせん、家具の安全診断・固定、建物や塀の耐震診断等

- ③ 災害発生への備え
避難行動要支援者の把握、避難所運営マニュアルの策定、地区版ハザードマップの作成、指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の把握、防災資機材や備蓄品の管理等
 - ④ 災害発生時の活動要領の習得
情報伝達・避難・消火・救急処置・指定避難所運営・炊き出し訓練等
 - ⑤ 防災資機材の整備・管理
情報連絡・初期消火・救出救護・避難・給食給水・避難所運営等に必要な資機材の備蓄・維持整備
 - ⑥ 防災訓練の実施及び参加の啓発
訓練の実施及び訓練への参加の呼びかけ
 - ⑦ 復旧・復興に関する知識の習得
- (2) 災害時の活動
- ① 避難誘導
地域住民等の安否確認、避難場所への誘導、避難行動要支援者への支援等
 - ② 救出・救護
簡単な救助用資機材を使用した救出救護
 - ③ 出火防止・初期消火
バケツ、消火器、可搬式ポンプ等による初期消火など
 - ④ 情報伝達
消防署等防災機関への被害状況、避難状況の伝達と救援情報等の住民への周知
 - ⑤ 物資分配
炊き出し等による給食、及び救援物資（食料、飲料水、毛布等）の指定避難所への運搬、分配
 - ⑥ 指定避難所の自主的運営
方面隊等と連携した指定避難所運営組織の整備及び運営

2 育成方法

地域の実情に応じた自主防災組織の育成に努める。

- (1) 自主防災組織の必要性の啓発
- (2) 自主防災組織に対する情報提供（研修会等の実施）
- (3) 自主防災組織に対する講演会研修会の実施
- (4) 自主防災組織が実施する防災訓練等への支援
- (5) 自主防災組織に対する防災資機材の整備支援
- (6) 防災指導員（リーダー等）の育成（養成講習会等の開催）
- (7) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施

3 各種組織との連携

高槻市コミュニティ市民会議や赤十字奉仕団等の公共的団体との連携と防災活動の促進を図る。

第2 事業者による自主防災体制の整備

市は、事業者に対して、従業員・利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生といった観点から自主防災体制を整備するよう啓発する。

また、市は、事業者を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスをを行うほか、地域貢献に関する協定の締結に努める。

1 啓発の内容

(1) 平常時の活動

- ① 事業継続計画（BCP）の作成
- ② 事業継続マネジメント（BCM）※の実施

※：事業継続マネジメント（BCM）

BCP策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、対策の実施、取組みを浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動のこと。経営レベルの連略的活動として位置付けられる。（引用：内閣府作成 事業継続ガイドラインより）

- ③ 防災に対する心構えの普及啓発（社内報、掲示板の活用など）
- ④ 災害発生時の未然防止（社屋内外の安全化、非常用マニュアルの整備、防災用品の整備など）
- ⑤ 災害発生への備え（飲料水・食料・その他の物資、資機材の備蓄、非常持ち出し品の準備、避難方法等の確認など）
- ⑥ 災害発生時の活動の習得（情報伝達・避難・消火・救急処置訓練など）
- ⑦ 地域活動への貢献（防災訓練など地域活動への参加、自主防災組織との協力など）
- ⑧ 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者にあっては、市との物資等提供の協定締結など、協力体制の構築

(2) 災害時の活動

- ① 避難誘導従業員・利用者の生命の安全確保（安否確認、避難誘導、避難行動要支援者への支援など）
- ② 救出・救護（救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護など）
- ③ 出火防止・初期消火（消火器や屋外消火栓、可搬式ポンプによる消火など）
- ④ 情報伝達（地域内での被害情報の高槻市への伝達、救護情報などの周知など）
- ⑤ 地域活動への貢献（自主防災組織・防災関係機関の行う応急対策活動への協力、帰宅困難者対策のための施設の開放など）

2 啓発の方法

高槻商工会議所と連携して、事業者による自主防災体制の整備について指導・助言する。

- (1) 広報誌などを活用した啓発
- (2) 自衛消防組織の育成（養成講習会等の開催）
- (3) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施
- (4) 消防法に規定する立入検査の機会を活用した指導・助言

第3 救助活動の支援

[資料編 資95頁]

市及び防災関係機関は、地域住民による自主防災組織等が自発的に行う救助、救護活動を支援、助成をするため、必要な資機材を計画的に整備する。

総合センター、古曽部防災公園及び59の小・中学校等に災害用備蓄倉庫を設け、資機材等を整備する。

第4 地区防災計画の策定等

市内の一定の地区内の住民（自主防災組織等）及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者利用施設等の施設管理者を含む。）（以下、「地区居住者等」という）は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等、自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、高齢者や障がい者、女性、ボランティア団体等、多様な主体の参画も促進しつつ、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として高槻市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行う。

市は、地区防災計画ガイドライン（内閣府）等の周知を図るとともに、地区防災計画の作成を支援する。

高槻市防災会議は、高槻市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提案を受け、必要があると認めるときは、高槻市地域防災計画に地区防災計画を定めることとする。

なお、高槻市防災会議は、高槻市地域防災計画に、地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めることとし、地区防災計画を定めた地区は、地区居住者等の参加の下、具体的な事業に関する計画を定めることとする。地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、高槻市防災会議に対し、当該地区の実情を踏まえて、事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを提案することができる。

第3節 ボランティア活動の環境整備

(民生・要配慮者対策部)

高槻市及び大阪府、大阪府社会福祉協議会、高槻市社会福祉協議会、日本赤十字社大阪府支部高槻市地区、その他ボランティア活動推進機関は、大阪府の「災害時におけるボランティア活動支援制度」等を活用し、それぞれ連携して、災害時にボランティアが被災者のニーズに応じて円滑に活動できるよう、協定の締結など必要な環境整備を図る。

1 ボランティアの受入れ体制の整備等

市及び高槻市社会福祉協議会は、「高槻市災害ボランティアセンターの設置等に関する協定」に基づき、大阪府社会福祉協議会、日本赤十字社大阪府支部高槻市地区と協力してボランティアの受入れ体制の整備を図るとともに、災害発生時において、ボランティア活動に必要な情報を収集し、提供する。

2 事前登録

[資料編 資 98 頁他]

高槻市ボランティア・市民活動センターは、大阪府ボランティア・市民活動センターと連絡調整のうえ、災害発生時のボランティア活動が円滑に行えるよう、高槻市災害ボランティアセンター運営マニュアルの「災害ボランティア受付票」を使用して、市内で、ボランティア活動が可能な団体等の事前登録の受付を行う。

3 人材の育成、研修体制の整備

ボランティア活動の需要と供給の調整のため、高槻市社会福祉協議会及び大阪府社会福祉協議会等関係機関と相互に連携してボランティアコーディネーター等の養成研修体制の整備を図り、人材の確保に努める。

4 活動支援体制の整備

- (1) ボランティア活動のために必要な機材などの調査を行い、事前に準備するよう努める。
- (2) ボランティア本人とボランティア活動中における対人及び対物保険に加入する方法等について検討を行う。

第4節 企業防災の推進

(本部事務局)

1 事業継続計画（BCP）の策定等

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、被災による業務中断という事態に積極的に備えていくため、あらかじめ想定されるリスクが発生した場合に事業者が遂行する重要業務を継続するための事業継続計画（BCP）を策定し、運用するよう、努める。

また、東日本大震災では、被災地はもとより、サプライチェーンの寸断により、経済活動への影響が全国に及ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で完結するものでなく、サプライチェーンを通じて、広く連鎖すること等が明らかとなったことを踏まえ、防災体制の整備、従業員の安否確認体制の整備、必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画の策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、事業継続マネジメント（BCM）の取組みを通じて、企業防災の推進に努める。

また、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。

さらに、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）や、災害に対応するための災害毎の規定（水防法等）により、自然災害からの避難を含む計画を作成する。

2 協定等の締結及び協力

食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業は、高槻市との物資等提供の協定締結、地域の防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努める。

3 企業防災等の向上に関する情報提供等

市は、こうした事業者の事業継続計画（BCP）の策定、事業継続マネジメント（BCM）の実施や防災活動を促進するため、高槻商工会議所等とも協力し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとともに、研修会の実施や必要な助言を行う。また、事業者による従業員の防災意識の高揚を図る取組みを支援する。

第5節 市内大学等との連携

(本部事務局)

高槻市及び市内大学等（以下「大学等」という。）は、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施及び災害発生時に拠点施設としての活用について連携するための体制の整備に努める。

- 1 大学等は、安全・安心・防災・危機管理等に関する専門的な研究成果を生かし、地域の安全対策に寄与する。
- 2 市及び大学等は、大学等の施設を地域の防災力向上に寄与するものとし、グラウンドや体育館を災害時の指定緊急避難場所又は拠点として活用する。また、平時においては、その施設を利用して地域の防災訓練など、住民への啓発の場として活用できるよう連携を図る。
- 3 市及び大学等は上記の目標を達成するため、災害時応援協定等を締結するよう努め、地域防災力の向上を図る。